


# Buchschutzfolien


Verarbeitungshinweise




1. Wählen Sie die Breite der ekz-Klebefolien in den Ausführungen A, B, F oder S so aus, dass die Folie oben und unten circa 2 cm übersteht.




2. Folie so zuschneiden, dass sie beim aufgeschlagenen Buch an allen vier Seiten um circa 2 bis 3 cm übersteht.




3. Dann das Abdeckpapier (bzw. die Abdeckfolie) der Klebefolie etwa 10 cm abziehen und die Folie an drei Seiten ausrichten, auf dem Buchdeckel fixieren und den Folienanfang andrücken.




4. Das Schutzpapier (bzw. -folie) langsam unter der Klebefolie abziehen und die freiwerdende Klebefolie mit dem Buchraker zum Rand hin anreiben.




5. Das ganze Buch umdrehen und auf der Rückseite entsprechend verfahren.




6. Die Folienüberstände an allen Ecken schräg abschneiden und am Buchfalz keilförmig ausschneiden.




7. Die Folienüberstände zur Innenseite der Buchdeckel umlegen und anreiben.



8. Die Folienüberstände am Buchrücken mit dem Falzbein in den Rücken einarbeiten bzw. bei Taschenbüchern abschneiden.




Papieretiketten sollten vor dem Folieren des Buches auf den Rücken geklebt und dann in einem Arbeitsgang mit der Schutzfolie oder den Schutzfolien-Zuschnitten für Signaturen überfoliert werden. Dabei sollte die Folie das Etikett oben und unten circa 1 cm überragen und links und rechts bis auf die glatten Flächen der Buchdeckel reichen, damit noch genug Überstand zum Befestigen bleibt.



## Schützen von Strichcode-Etiketten


Für den Schutz von Strichcode-Etiketten sollte unbedingt unsere weichmacherfreie Schutzfolie für Strichcode-Etiketten oder Schutzfolien-Zuschnitte eingesetzt werden. Im Zuge der Umstellung auf Verbuchungssysteme per EDV ist der Schutz von Strichcode-Etiketten durch weichmacherfreie Folie dringend notwendig. Denn beim Einlesen mit Touch-Lesern, wie Lesepistole oder -Stift, erfolgt ein Abrieb des Codes. Weichmacherfreie Folien schützen den Druck vor Abrieb, verändern die Druckfarben nicht und sie bluten nicht aus, was ein Abtasten durch den Scanner erschweren oder unmöglich machen würde.



Zum Schließen von Rissen in modernen Papieren können Sie unser Klebeband für Risse einsetzen. Das Klebeband ist besonders transparent und auch nach vielen Jahren noch mit Wasser wieder entfernbar.



Um einen Riss mit dem Klebeband zu schließen, entnehmen Sie der Spenderschachtel einen Streifen, der etwas länger ist als der Riss, den Sie reparieren wollen. Positionieren Sie den Streifen über dem Riss und reiben Sie das Klebeband anschließend mit einem Falzbein gut an.

Durch das Anreiben mit einem Falzbein pressen Sie den Kleber in das Papier und die Luft aus den Papierfasern heraus und erreichen somit die höchstmögliche Transparenz. Schneiden Sie anschließend den überstehenden Streifen mit einer Schere ab.



## Reparatur ausgerissener Buchseiten

Zum Wiedereinkleben einer ausgerissenen Buchseite entnehmen Sie der Spenderschachtel einen Streifen des Klebebandes, der etwas länger ist als das Buch. Falzen Sie anschließend den Streifen längs in der Mitte und positionieren Sie die eine Hälfte zuerst auf der ausgerissenen Seite und dann auf der gegenüberliegenden Buchseite. Reiben Sie den Streifen anschließend mit einem Falzbein gut an, um eine Verbindung zu erreichen. Schneiden Sie danach die Überstände mit einer Schere ab.




## Verstärken und Reparieren des Buchgelenks

Für das Verstärken und zum Reparieren des inneren Buchgelenks bieten wir Ihnen das Klebeband zur Verbindung von Buchblock und -decke in zwei Breiten (20 und 30 mm) an.

Schneiden Sie von der Rolle einen Streifen ab, der etwas länger ist als das Buch und verfahren Sie dann wie hier abgebildet.


Zur weiteren Verstärkung des Buchgelenks bei Taschenbüchern verwenden Sie unser Tyvekband. Entfernen Sie zunächst das Abdeckpapier von dem Mitteltrennschnitt und positionieren Sie diesen zwischen Buchblock und Buchdeckel. Im nächsten Schritt entfernen Sie wahlweise das Abdeckpapier vom rechten bzw. linken Teil und reiben Sie die Klebeflächen gut an.




## Verstärken des Buchrückens

Zum Verstärken von Buchrücken und Buchecken verwenden Sie unsere Buchrückenverstärker für eine Rückenbreite bis 57 bzw. 84 mm.


Entfernen Sie zunächst den Mittelstreifen der geschlitzten Abdeckung. Kleben Sie den Zuschnitt auf den Buchrücken – die Flügel zeigen nach oben. Entfernen Sie die Abdeckung vom rechten Teil und reiben Sie die Klebefläche auf Buchrücken und Deckel gut an. Verfahren Sie mit den anderen Seiten genauso. Öffnen Sie das Buch und kleben Sie die Flügel jeweils auf der Innenseite fest.




1. Schlagen Sie die Zeitschrift in der Mitte auf.  
Entfernen Sie den mittleren Streifen der geschlitzten Abdeckung.




2. Positionieren Sie die untere Hälfte des Verstärkers etwas seitlich vom Mittelfalz der Zeitschrift, damit sie weiterhin problemlos geschlossen werden kann.



3. Knicken Sie den Verstärker um und positionieren Sie den oberen Teil auf der Außenseite der Zeitschrift.



4. Die verbleibenden vier Teile der Abdeckung lassen sich durch einfaches Knicken leicht entfernen und die Folie durch Andrücken mit dem Finger fixieren. Die Unterseite der Zeitschrift wird auf gleiche Weise verstärkt.



*Wir sind das führende Serviceunternehmen für Bibliotheken und bieten unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen. Dazu gehören neben der Raum- und Einrichtungsplanung eine hochwertige Ausstattung sowie eine Fülle von Bibliothekszubehör. Unser Medienangebot umfasst Bücher, Nonbooks, ausleihfertige Bearbeitung, Hilfen für den Bestandsaufbau und die professionelle Erschließung. Es wird durch kompetente Beratung und Fortbildung abgerundet. Bibliotheken, Architekturbüros, Institute und Bildungseinrichtungen, Kultur- und Bauämter in Europa arbeiten erfolgreich mit uns zusammen. Sie schätzen die Erfahrung und Verlässlichkeit der ekz sowie die Ideen und die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen.*



Wünschen Sie weitere Informationen?  
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

#### **Deutschland**

Bibliotheksausstattung  
Tel. + 49 7121 144-420  
Bibliotheksausstattung@ekz.de

#### **Österreich**

Tel. + 43 662 844699-11  
info@ekz.at

#### **Vertrieb in der Schweiz**

SBD.bibliotheksservice ag  
SSB.service aux bibliothèques sa  
Zähringerstrasse 21  
3001 Bern  
Tel. + 41 31 30612-12  
Fax + 41 31 30612-13  
info@sbd.ch

Unsere Vertriebspartner in Europa  
finden Sie unter [www.ekz.de](http://www.ekz.de).

#### **Deutschland**

ekz.bibliotheksservice GmbH  
Bismarckstraße 3  
72764 Reutlingen  
Tel. + 49 7121 144-0  
Fax + 49 7121 144-280  
info@ekz.de  
[www.ekz.de](http://www.ekz.de)

#### **Österreich**

ekz.bibliotheksservice GmbH  
Niederlassung Österreich  
Schumacherstraße 14  
5020 Salzburg  
Tel. + 43 662 844699-0  
Fax + 43 662 844699-19  
info@ekz.at  
[www.ekz.at](http://www.ekz.at)

#### **Frankreich**

ekz.bibliotheksservice GmbH  
Niederlassung Frankreich  
Parc d'activités des Couturiers  
16, rue des Couturières  
67240 Bischwiller  
Tel. + 33 388 074070  
Fax + 33 388 074071  
contact@ekz.fr  
[www.ekz.fr](http://www.ekz.fr)