

Regaleinsätze






Die in diesem Prospekt gezeigten Regalartikel lassen sich wahlweise in allen ekz-Regalsystemen der R-Serie einsetzen oder auf Ihr Wunschregal anpassen, sofern noch nicht mit einer eigenen systembezogenen Artikelnummer versehen.

Einständersystem


Dieser Regaltyp zeichnet sich durch seine transparente Bauweise aus. Die tragenden bzw. konstruktiven Elemente sind aus Metall und auf das Wesentliche reduziert. Das System sieht einen jeweils eigenen Seitenständer für Wand- und für Doppelregale vor. Regale dieses Typus sind R.1, R.2, R.5, R.6 und R.7/2.

Regalsystem R.1




Profilquerschnitt

Regalsystem R.2




Profilquerschnitt

Regalsystem R.5




Profilquerschnitt

Regalsystem R.6



Profilquerschnitt

Regalsystem R.7/2



Profilquerschnitt



Wünschen Sie Informationen zu den Regalsystemen selber, so stehen Ihnen in unserem Downloadportal auf ekz.de entsprechende technische Informationen zu den einzelnen Systemen zur Verfügung.


Additives System

Dieser Regaltyp fällt durch den doppelten Mittelständer auf. Das System sieht einen Seitenständer vor, um ein Doppelregal aus zwei Wandregalen zu bauen. Diese Bauweise bietet ein Maximum an Variabilität. Regale dieses Typus sind R.3 und R.4.

Vollholzsistem


Dieser Regaltyp ist eine Adaption des klassischen Kastenregals, bei dem die geschlossene Rückwand durch eine filigrane, optisch wenig auftragende Aussteifung (Rahmen- oder Kreuztraverse) ersetzt wird. Sockel und oberer Abschluss entfallen. Alle genannten Bauteile sind optional erhältlich und jederzeit nachrüstbar. Regale dieses Typus sind R.10/2, R.10/4 und R.10/R.

Regalsystem R.3




Profilquerschnitt


Regalsystem R.10/2



Regalsystem R.10/4



Regalsystem R.4



Profilquerschnitt



Displaywand für Regalstirnseite

Für Regalhöhe 1800 mm, einseitig mit Medienhaltern bestückt für 12 Medien, Holzteile kunststoffbeschichtet, Metallteile graualuminium, Medienhalter verzinkt/Plexiglas

System R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.5 + R.6 + R.7/2

ekz-Nr.

A9233580 1790 mm

A9233581 2078 mm

ekz-Nr.

A9233582 1790 mm

A9233583 2078 mm

Medienhalter für Lochblechplatte

Nutzen Sie Ihr Lochblechstirnseitenverkleidungen und rüsten Sie diese mit den Medienhaltern aus dem System Freestyle nach. Passend für die Lochbleche Qg 8-24, Rg 4,5-15 und Rg 10-20

1 Packung = 3 Halter inkl. Beschlagsmaterial

ekz-Nr.


AA9233689

Reparaturset Medienhalter für Holzwände

Trotz aller Sorgfaltspflicht lässt sich nicht immer verhindern, dass sich ein Medium bei der Entnahme aus dem Halter verkantet und dieser dabei herausbricht. Je nach Schadensbild bieten wir ein Reparaturset an. Dieses Set eignet sich bei kleineren Abplatzungen der Oberfläche.

ekz-Nr.

A9233599



Eckfachboden

Für Doppelregalstellung in Winkelform, Vorderkante gerade oder gerundet, komplett mit Fachbodenträgern, Spanplatte naturholzfurniert oder kunststoffbeschichtet

Für Fachbodentiefe 250 mm

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

A9608015 90°, gerade

A9608017 45°, gerade

A9608020 90°, gerundet

A9608022 45°, gerundet

ekz-Nr.

A9608018 90°, gerade

A9608019 45°, gerade

A9608023 90°, gerundet

A9608024 45°, gerundet

System R.7/2

ekz-Nr.

A9610880 90°, gerade

A9610881 45°, gerade

A9610884 90°, gerundet

A9610885 45°, gerundet

System R.10



ekz-Nr.

A9640560 90°, gerade

A9640562 45°, gerade

A9640564 90°, gerundet

A9640566 45°, gerundet



Trapezfachboden

Holzfachboden zum Einhängen in die Stirnseiten von Wandregalen für Regalstellung in Raumecke, Vorderkante gerade, komplett mit Fachbodenträgern, Spanplatte naturholzfurniert oder kunststoffbeschichtet

Für Fachbodentiefe 250 mm

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

A9608010

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr.

A9608011

System R.7/2


ekz-Nr.


A9610888

System R.10

ekz-Nr.

A9640568





Anlese- und Präsentationsfachboden

Holzfachboden zum Einhängen zwischen Einzelregale oder in Regale mit Achsmaß 500 mm und einer Fachbodentiefe von 250 mm oder 300 mm, inklusive Einhängeschlägen und Kippsicherungen, Spanplatte naturholz-furniert oder kunststoffbeschichtet

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

Für Fachboden T 250 mm

ekz-Nr.

A9617611

Für Fachboden T 300 mm

ekz-Nr.

A9617615

Systeme R.3 + R.4

Für Fachboden T 250 mm

ekz-Nr.

A9617612

Für Fachboden T 300 mm

ekz-Nr.

A9617616

System R.7/2

Für Fachboden T 250 mm

ekz-Nr.

A9617610

Für Fachboden T 300 mm

ekz-Nr.

A9617614

System R.10/2 + R.10/4

Für Fachboden T 250 mm

ekz-Nr.

A9617613

Für Fachboden T 300 mm

ekz-Nr.

A9617617



Anlesepult

Rechteckige Anleseplatte in Holz für Stirnseiten von Doppelregalen mit/ohne Stirnseitenverkleidung (SSV), inklusive Befestigungsmaterial, Spanplatte naturholz-furniert oder kunststoffbeschichtet, abklappbar

Für Fachboden T 250 mm

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

A9608005 SSV Metall

A9608007 SSV Holz

A9608005 ohne SSV

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr.

A9608006 SSV Metall

A9608008 SSV Holz

A9608006 ohne SSV

System R.7/2

ekz-Nr.

A9608009 SSV Holz

A9610889 ohne SSV

Systeme R.10/2 + R.10/4

ekz-Nr.

A9608009 SSV Holz



Auszugsfachboden aus Holz

Spanplatte naturholz-furniert oder kunststoffbeschichtet

Zur Montage unter vorhandenen Metallfachboden

T 250 mm, B 740 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9617217 A 900/1000 mm

T 300 mm, B 740 mm

A9617227 A 900/1000 mm

Zur Montage unter vorhandenen Holzfachboden

T 250 mm, B 740 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9617213 A 900/1000 mm

T 300 mm, B 740 mm

A9617223 A 900/1000 mm



Auszugsfachboden aus Metall

Metall farbig

Zur Montage unter vorhandenen Holzfachboden

T 250 mm, B 740 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618303 A 900/1000 mm

T 300 mm, B 740 mm

A9618313 A 900/1000 mm

Zur Montage unter vorhandenen Metallfachboden

T 250 mm, B 740 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618307 A 900/1000 mm

T 300 mm, B 740 mm

A9618317 A 900/1000 mm

Für Fachbodentiefe 300 mm auf Anfrage 



Endbuchstützenbügel

Galvanisch glanzverzinkt, zum Auflegen der Fachböden und zum Einstecken in Regalständer, verhindert Durchrutschen der Bücher

Systeme R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.5 + R.6

ekz-Nr. Referenzmaß

A9619041 T 250 mm

A9619042 T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr. Referenzmaß

A9117119 T 250 mm

A9117652 T 300mm



Fachbodenverstärkung

Bei extremen Belastungen zum Verstärken von Metallfachböden, jederzeit nachrüstbar, Metall farbig

U-Profil 22/30 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9619083 A 900 mm

A9619084 A 1000 mm



Fachbodenabschluss

Verhindert Durchrutschen der Bücher Acryl matt transparent

Systeme R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.5 + R.6

ekz-Nr. Referenzmaß

A9619045 T 250 mm

A9619046 T 300 mm



Klipsicherung

Für Fachböden aus Metall/Holz mit Überstand beziehungsweise für Auszugsfachböden, verhindert ein Kippen nach vorne, Kunststoff

Systeme R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

A9619075 Für Fachboden

A9619076 Für Abdeckfachboden

Systeme R.7/2 + R.10

ekz-Nr.

A9619077



Schrägstellbügel

Zum Schrägstellen von Fachböden mit Buchanschlagleiste, zur Auslage und Frontalpräsentation

Set für Schrägstellung von Fachböden (2 Stück)

Systeme R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

A9619052 Für Regalständer T 250 mm

A9619053 Für Regalständer T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr.

A9619050 Für Regalständer
T 250 mm

A9619051 Für Regalständer
T 300 mm

System R.10/2 + R.10/4

Set für Schrägstellung von Fachböden ekz-Nr.

A9619054 Für Regalständer
T 250 mm

A9619055 Für Regalständer
T 300 mm



Bücherstütze für Großformate und gebundene Noten

Inkl. 2 Fachteiler Metall, grau-aluminium, ähnlich RAL 9007
B 218 mm, H 250 mm, T 220 mm

ekz-Nr.

A8039724

Fachteiler für Bücherstütze

Metall, grau-aluminium, ähnlich RAL 9007
ekz-Nr.

A8039735 H 245 mm, T 218 mm



Hängebuchstütze

Für Holzfachböden mit Kunststoffführungsprofil, galvanisch glanzverzinkt, Stahldrahtbügel und Metallgleiter, für Fachbodentiefe 250 mm und 300 mm geeignet

H 230 mm

Für Fachbodenabstand bis 300 mm

ekz-Nr.

A9180180 *


A9180182

H 280 mm

Für Fachbodenabstand über 300 mm

A9180181 *

A9180183



Hängebuchstütze

Für Metallfachböden, galvanisch glanzverzinkt, Stahldrahtbügel und Kunststoffgleiter

H 230 mm

Für Fachbodenabstand bis 300 mm

ekz-Nr.

A9180022 Fachbodentiefe 250 mm


A9180023 Fachbodentiefe 300 mm

H 280 mm

Für Fachbodenabstand über 300 mm

A9180024 Fachbodentiefe 250 mm

A9180025 Fachbodentiefe 300 mm



Buchanschlagleiste Holz

ekz-Nr. Referenzmaß

A9619001 A 500 mm

A9619002 A 740 mm

A9619003 A 900 mm

A9619004 A 1000 mm

Buchanschlagleiste Acryl matt transparent

ekz-Nr. Referenzmaß

A9619021 A 500 mm

A9619022 A 740 mm

A9619023 A 900 mm

A9619024 A 1000 mm

Buchanschlagleiste Metall

ekz-Nr. Referenzmaß

A9619011 A 500 mm

A9619012 A 740 mm

A9619013 A 900 mm

A9619014 A 1000 mm



Ausführung bis 2009



Bei Hängebuchstützen für Holzfachböden **ohne** Kunststoffprofil verwenden Sie bitte die mit „*“ gekennzeichneten Artikelnummern.




Trennschied für Hängebuchstütze

Zum Überschieben auf Hängebuchstützen. Das Trennschied sitzt auf dem Fachboden auf und erleichtert so die Lagerung dünnformatiger Medien wie Loseblattsammlungen, Broschüren, Notenhefte ...

Kunststoff grau

ekz-Nr.

A9619071



Buchanschlagleiste Acryl matt transparent H 100 mm – für Schrägfachboden

ekz-Nr. Referenzmaß


A9619031 A 500 mm

A9619032 A 740 mm

A9619033 A 900 mm

A9619034 A 1000 mm

Sockelblenden aus Holz oder Metall zum Schließen des Zwischenraums zwischen Sockelfachboden und Regalständerunterkante.



Metallblende für Metallfachboden

Metall Z-förmig gekantet, Metall farbig

R.1-R.6

ekz-Nr. Referenzmaß

A9619091 A 500 mm

A9619092 A 740 mm

A9619093 A 900 mm

A9619094 A 1000 mm

R.7/2, R.10/2 + R.10/4

ekz-Nr. Referenzmaß

A9619096 A 500 mm

A9619097 A 740 mm

A9619098 A 900 mm

A9619099 A 1000 mm

Metallblende für Holzfachböden

Metall Z-förmig gekantet, Metall farbig


ekz-Nr. Referenzmaß Pk 1

A9619101 A 500 mm

A9619102 A 740 mm

A9619103 A 900 mm

A9619104 A 1000 mm



Rollen für Doppelregale

D 80 mm, Satz für Grundeinheit (GE) oder Anbaueinheit (AE) mit Aussteifung

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608070 A 500 mm, GE

A9608071 A 500 mm, AE

A9608072 A 740 mm, GE

A9608073 A 740 mm, AE

A9608074 A 900 mm, GE

A9608075 A 900 mm, AE

A9608076 A 1000 mm, GE

A9608077 A 1000 mm, AE

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608078 A 500 mm, GE

A9608079 A 500 mm, AE

A9608080 A 740 mm, GE

A9608081 A 740 mm, AE

A9608082 A 900 mm, GE

A9608083 A 900 mm, AE

A9608084 A 1000 mm, GE

A9608085 A 1000 mm, AE

System R.7/2

Für Metallfachböden T 250 mm/300 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608170 GE

A9608171 AE

Für Holzfachböden T 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608172 GE


A9608173 AE

Für Holzfachböden T 300 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608174 GE

A9608175 AE



Holzsockelblende für Holzfachböden

Spanplatte naturholz furniert oder kunststoffbeschichtet



ekz-Nr. Referenzmaß Pk 1 Pk 2

A9671090 A 500 mm 32,70 36,20


A9671091 A 740 mm 38,00 42,40

A9671092 A 900 mm 38,00 42,40


A9671093 A 1000 mm 42,80 48,00



Einzelroller



Rollwagen



Rollen für Doppelregale

D 100 mm, Satz für Grundeinheit (GE) oder Anbaueinheit (AE) mit Aussteifung

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608086	A 500 mm, GE
A9608087	A 500 mm, AE
A9608088	A 740 mm, GE
A9608089	A 740 mm, AE
A9608090	A 900 mm, GE
A9608091	A 900 mm, AE
A9608092	A 1000 mm, GE
A9608093	A 1000 mm, AE

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608094	A 500 mm, GE
A9608095	A 500 mm, AE
A9608096	A 740 mm, GE
A9608097	A 740 mm, AE
A9608098	A 900 mm, GE
A9608099	A 900 mm, AE
A9608100	A 1000 mm, GE
A9608101	A 1000 mm, AE

System R.7/2

Für Metallfachböden T 250 mm/300 mm


ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608180	GE
A9608181	AE

Für Holzfachböden T 250 mm

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608182	GE
A9608183	AE

Für Holzfachböden T 300 mm


ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608184	GE
A9608185	AE



Feststehend

Die Erhöhung des Regals gegenüber feststehendem Regal beträgt bei

- Rollen D 80 mm: plus 108 mm
- Rollen D 100 mm: plus 133 mm
- Rollwagen: plus 4 mm bei fest eingedrehter Boden- ausgleichsschraube



Rollwagen für Regale

Für Grundeinheit (GE) oder Anbaueinheit (AE)

T 250 mm

Systeme R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.7/2

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1
A9608440	A 500 mm, GE	
A9608441	A 500 mm, AE	
A9608442	A 740 mm, GE	
A9608443	A 740 mm, AE	
A9608444	A 900 mm, GE	
A9608445	A 900 mm, AE	
A9608446	A 1000 mm, GE	
A9608447	A 1000 mm, AE	

Systeme R.5 + R.6

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608460	A 500 mm, GE
A9608461	A 500 mm, AE
A9608462	A 740 mm, GE
A9608463	A 740 mm, AE
A9608464	A 900 mm, GE
A9608465	A 900 mm, AE
A9608466	A 1000 mm, GE
A9608467	A 1000 mm, AE

Systeme R.10/2

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608400	A 500 mm, GE
A9608401	A 500 mm, AE
A9608402	A 740 mm, GE
A9608403	A 740 mm, AE
A9608404	A 900 mm, GE
A9608405	A 900 mm, AE
A9608406	A 1000 mm, GE
A9608407	A 1000 mm, AE

Systeme R.10/4

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608420	A 500 mm, GE
A9608421	A 500 mm, AE
A9608422	A 740 mm, GE
A9608423	A 740 mm, AE
A9608424	A 900 mm, GE
A9608425	A 900 mm, AE
A9608426	A 1000 mm, GE
A9608427	A 1000 mm, AE

T 300 mm

Systeme R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.7/2

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1
A9608448	A 500 mm, GE	
A9608449	A 500 mm, AE	
A9608450	A 740 mm, GE	
A9608451	A 740 mm, AE	
A9608452	A 900 mm, GE	
A9608453	A 900 mm, AE	
A9608454	A 1000 mm, GE	
A9608455	A 1000 mm, AE	

Systeme R.5 + R.6

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608468	A 500 mm, GE
A9608469	A 500 mm, AE
A9608470	A 740 mm, GE
A9608471	A 740 mm, AE
A9608472	A 900 mm, GE
A9608473	A 900 mm, AE
A9608474	A 1000 mm, GE
A9608475	A 1000 mm, AE

Systeme R.10/2

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608408	A 500 mm, GE
A9608409	A 500 mm, AE
A9608410	A 740 mm, GE
A9608411	A 740 mm, AE
A9608412	A 900 mm, GE
A9608413	A 900 mm, AE
A9608414	A 1000 mm, GE
A9608415	A 1000 mm, AE

Systeme R.10/4

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9608428	A 500 mm, GE
A9608429	A 500 mm, AE
A9608430	A 740 mm, GE
A9608431	A 740 mm, AE
A9608432	A 900 mm, GE
A9608433	A 900 mm, AE
A9608434	A 1000 mm, GE
A9608435	A 1000 mm, AE



Die Maßangaben berücksichtigen eventuelle Unebenheiten im Boden nicht.



Der Rollwagen ist in Kombination mit Sockelblenden nicht möglich.



Bodenbefestigung für Regale


In denkmalgeschützten Gebäuden ist manchmal eine Wandbefestigung untersagt. Hier kann eine Bodenbefestigung Abhilfe schaffen. Über eine Klammer werden die Regale im Boden mit einem Dübel Länge 60 mm befestigt (Hinweis: Aufbauhöhe Estrich bei Fußbodenheizung prüfen)!

Wir empfehlen zusätzlich, die Wandregale nach Möglichkeit mit den freistehenden Doppelregalen, sofern deren Aufstellung das zulässt, zu verbinden.

Systemneutral

ekz-Nr.

A9601199 Pro Ständer



Abstandshalter 70–350 mm

Für die Überbrückung größerer Abstände (< 30 mm) zwischen Wandregalen und bauseitiger Wand sind diese Abstandshalter vorgesehen. Pro Regalachse ist eine Rahmen-traverse mit 1 Abstandshalter vorzusehen. Die Wandabstandshalter werden in Weißaluminium, ähnlich RAL 9006, ausgeführt.

ekz-Nr.

A9809001 70–110 mm

A9809002 112–200 mm

A9809003 210–350 mm



Lastverteilerplatten für Regale

Der bauseitige Estrich in öffentlichen Gebäuden ist in der Regel für eine Belastung von 500 kg/m² ausgelegt. Sollte dieser Wert bauseitig unterschritten werden, können Lastverteilerplatten eingesetzt werden.

Diese sind aus Stahl hergestellt und verteilen den Anpressdruck auf eine größere Fläche.

B 50, T 288, D 5 mm für Wandregale

B 50, T 531, D 5 mm für Doppelregale

Systemneutral

Für Fachböden T 250 mm

ekz-Nr.

A9140272 Pro Seitenständer

Wandregal

A9140273 Pro Seitenständer

Doppelregal

Für Fachböden T 300 mm

ekz-Nr.

A9140292 Pro Seitenständer

Wandregal

A9140293 Pro Seitenständer

Doppelregal

Befestigungsmaterial für Stirnseitenregal

T 250 mm

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

A9601170 Feststehend

A9601172 Fahrbar

Systeme R.3 + R.4

A9601171 Feststehend

A9601173 Fahrbar

System R.7/2

A9601170 Feststehend

A9601311 Fahrbar mit Metall-Fb.

A9601312 Fahrbar mit Holz-Fb.

T 300 mm

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

A9601174 Feststehend

A9601176 Fahrbar

Systeme R.3 + R.4

A9601175 Feststehend

A9601177 Fahrbar

System R.7/2

A9601170 Feststehend

A9601311 Fahrbar mit Metall-Fb.

A9601313 Fahrbar mit Holz-Fb.



Fachboden für Stirnseitenregal

T 250 mm

Verwenden Sie bitte die Standardfachböden des jeweiligen Regalsystems für A 500 mm – alle Ausführungstypen.

T 300 mm, Holzfachboden

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

A9617115

Systeme R.3 + R.4

A9617130

System R.7/2

A9610629

T 300 mm, Metallfachboden mit fest

angeformter Buchanschlagleiste

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

Pk 1

A9618115

Systeme R.3 + R.4

A9618120

System R.7/2

A9610659

T 300 mm, Metallfachboden ohne Buch-

anschlagleiste

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.

Pk 1

A9618145

Systeme R.3 + R.4


A9617160

System R.7/2

A9610649



Buchanschlagleisten A 500 mm finden Sie bei den jeweiligen Regalsystemen.



Media Step zweistufig


Zur Präsentation von DVDs, CDs/CD-ROMs, Videos und MCs geeignet, ohne Unterteilungsbügel, Anti-Rutsch-Einlage optional, Fassungsvermögen: 27 CDs/CD-ROMs, 36 DVDs/BDs
Metall farbig, T 250 mm

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung ekz-Nr.

A9233811 Systeme R.1 – R.6
A9239062 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R.10/4
A9233824

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech
A9233825



Trog mit Reling


Zur Präsentation von DVDs, CDs/CD-ROMs, Videos und MCs geeignet, ohne Unterteilungsbügel, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, Fassungsvermögen: 60 CDs/CD-ROMs, 39 DVDs/BDs
Metall farbig, T 250 mm

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung ekz-Nr. Pk 1


A9233813 Systeme R.1 – R.6
A9239052 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R.10/4
A9233826

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech
A9233827



Regal ohne Stirnseitenverkleidung



Schrägtablar


Zur Frontalpräsentation von Medien, Metall farbig

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung ekz-Nr.

A9233836 Systeme R.1 – R.6
A9239072 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R.10/4
A9233837

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech
A9233838



Medientrog


Zur Präsentation von DVDs, CDs/CD-ROMs, Videos und MCs geeignet, ohne Unterteilungsbügel, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, Fassungsvermögen: 54 CDs, 26 DVDs/BDs
Metall farbig, T 250 mm

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung ekz-Nr.


A9233815 Systeme R.1 – R.6
A9239042 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R.10/4
A9233828

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech
A9233829



Regal mit Stirnseitenverkleidung Holz



Stirnseitenfachboden Holz

Zur Präsentation aller Medienarten geeignet, Spanplatte naturholzfurniert, Metall farbig, T 250 mm

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung ekz-Nr.


A9233811 Systeme R.1 – R.6

A9239002 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R.10/4
A9233816

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech

A9233817



Stirnseitenfachboden Metall

Metall farbig, T 250 mm

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung ekz-Nr.


A9233802 Systeme R.1 – R.6

A9239012 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R.10/4
A9233818

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech

A9233819



Stirnseitenschrägfachboden Holz

Zur Präsentation aller Medienarten geeignet, ohne Buchanschlagleiste, Spanplatte naturholzfurniert, Metall farbig, Fachbodentiefe 300 mm

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung ekz-Nr.


A9233805 Systeme R.1 – R.6

A9239022 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R.10/4
A9233820

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech

A9233821



Stirnseitenschrägfachboden Metall

Metall farbig, Fachbodentiefe 300 mm

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung ekz-Nr.


A9233806 Systeme R.1 – R.6

A9239032 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R.10/4
A9233822

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech

A9233823



Einzelpräsentier

Für Stirnseitenverkleidungen aus Lochblech Rg 4,5-15, Rg10-20 und Qg 8-24, zur Präsentation von DVDs, CDs/CD-ROMs, Videos und MCs geeignet, Metall verchromt

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Metall
ekz-Nr.

A8010071

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung
A8010163



Einzelpräsentier Buch

Zur Präsentation von DVDs, CDs/CD-ROMs, Videos und MCs geeignet, Metall farbig

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung
ekz-Nr.

A9233832 Systeme R.1 – R.6

A9239082 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R.10/4

A9233831

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech

A9233833



Einzelpräsentier Nonbook

Zur Präsentation von DVDs, CDs/CD-ROMs, Videos und MCs geeignet, Metall farbig

Für Regale ohne Stirnseitenverkleidung
ekz-Nr.

A9233834 Systeme R.1 – R.6

A9239092 System R.7/2

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Holz und System R.10/2 + R10/4

A9233835

Für Regale mit Stirnseitenverkleidung Lochblech

A9233839

Anti-Rutsch-Einlage für Media Step

ekz-Nr.

A9233165

Unterteilungsbügel

ekz-Nr.

A9619041 Medientrog

A9170123 Trog mit Reling

A9171059 Media Step

Buchanschlagleiste

ekz-Nr.

A9619001 Holz

A9619011 Metall


ekz-Nr.

A9619021 Acryl matt
transparent


Bügelstütze für Media Step und Medientrog

ekz-Nr.

A9671190



Regal mit Stirnseitenverkleidung Metall



Displaywand oder Mittel-/Rückwand

Zum Einhängen in Wandständer- und Doppelregale, ohne Befestigungsmaterial, Metall farbig

Für alle R-Systeme



Lochblech Qg 8-24

Für Regalhöhe 1762–1790 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608262 A 900 mm

A9608263 A 1000 mm

Für Regalhöhe 2050–2078 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608267 A 900 mm

A9608268 A 1000 mm

Lochblech Rg 4,5-15

Für Regalhöhe 1762–1790 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608212 A 900 mm

A9608213 A 1000 mm

Für Regalhöhe 2050–2078 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608217 A 900 mm

A9608218 A 1000 mm

Lochblech Rg 10-20

Für Regalhöhe 1762–1790 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608237 A 900 mm

A9608238 A 1000 mm


Für Regalhöhe 2050–2078 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608242 A 900 mm

A9608243 A 1000 mm

Weitere Regalhöhen/-achsen/-materialien auf Anfrage



Präsentationsschienen

Zur Medienpräsentation auf Lochblech-Mittel-/Rückwand, Metall farbig

ekz-Nr. Referenzmaß

A9608146 B 456 mm

A9608148 B 856 mm

A9608149 B 956 mm



Holzmittel-/Rückwand

Spanplatte naturholz furniert oder kunststoffbeschichtet

A 500 mm

ekz-Nr. Für Regalhöhe

A9607400 1086 mm

A9607401 1246 mm

A9607402 1534 mm

A9607403 1790 mm

A9607404 2078 mm

A9607405 2270 mm

A 700 mm

ekz-Nr. Für Regalhöhe

A9607406 1086 mm

A9607407 1246 mm

A9607408 1534 mm

A9607409 1790 mm

A9607410 2078 mm

A9607411 2270 mm

A 900 mm

ekz-Nr. Für Regalhöhe

A9607412 1086 mm

A9607413 1246 mm

A9607414 1534 mm

A9607415 1790 mm

A9607416 2078 mm

A9607417 2270 mm

A 1000 mm

ekz-Nr. Für Regalhöhe

A9607418 1086 mm


A9607419 1246 mm

A9607420 1534 mm

A9607421 1790 mm

A9607422 2078 mm

A9607423 2270 mm



Die Mittelwände lassen sich auch zwischen zwei Regalblöcke einsetzen.

Beschlagset für Rück- und Mittelwand aus Metall

Für Rück- und Mittelwände aus Metall

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6 + R.7/2 + R.10/2

ekz-Nr.

A9608058 Wandregal GE

A9608057 Wandregal AE

A9608060 Doppelregal GE

A9608059 Doppelregal AE

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr.

A9608063 Wandregal GE

A9608064 Wandregal AE

A9608061 Doppelregal GE

A9608062 Doppelregal AE

System R.10/4

Auf Anfrage

Beschlagset für Rück- und Mittelwand aus Holz

Für Wand- und Doppelregale, Grund- und Anbaueinheiten sind baugleich

Systeme R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.5 + R.6 + R.7/2 + R.10/2

ekz-Nr.

A9601252 1000-1500 mm

A9601253 1800-2250 mm

System R.10/4

Auf Anfrage

Abdeckkappen Minifix

Kunststoffkappen farbig zum Einstecken auf den sichtbaren Kopf der Minifix-Beschläge

ekz-Nr.

A9810215 Braun, 500 Stück

A9810216 Hellgrau, 501 Stück

A9810217 Kieferfarben, 502 Stück

A9810218 Schwarz, 503 Stück

A9810219 Weiß, 504 Stück




Fachboden kurz



Fachboden lang

Zur Präsentation bieten wir zwei Fachbodentypen an.



Display Anblick – Regalmittelwand

A 900 mm, Fachboden kurz

ekz-Nr.

A9502061 Mit 3 Fachböden pro Seite, H 1496 mm

A9502062 Mit 4 Fachböden pro Seite, H 1752 mm

A9502063 Mit 5 Fachböden pro Seite, H 2040 mm

Preisangaben inkl. Display Folientasche Quickload DIN A4 (ekz-Nr. A8027520), ohne Boxen

* Auf Anfrage

A 900 mm, Fachboden lang

ekz-Nr.


A9502064 Mit 3 Fachböden pro Seite, H 1496 mm

A9502065 Mit 4 Fachböden pro Seite, H 1752 mm

A9502066 Mit 5 Fachböden pro Seite, H 2040 mm

Preisangaben inkl. Display Tischaufsteller DIN A4 (ekz-Nr. A8010735), ohne Boxen

* Auf Anfrage



Weitere Ideen für Präsentationen zwischen Regalen und im Regal finden Sie im Katalog Bibliotheksausstattung.



Displaywand zum Einhängen in Regal

Holzmittelwand, ein- oder beidseitig mit Medienhaltern bestückt, Holzteile kunststoffbeschichtet, Medienhalter verzinkt/Plexiglas

Für Regalhöhe 1800 mm
System R.1 + R.2 + R.5 + R.6 + R.7/2 ekz-Nr.

A9233553 Einseitig für

24 Medien,
A 900 mm

A9233552 Beidseitig für

48 Medien,
A 900 mm

A9233551 Einseitig für

24 Medien,
A 1000 mm

A9233550 Beidseitig für

48 Medien,
A 1000 mm

System R.3 + R.4
ekz-Nr.

A9233563 Einseitig für

24 Medien,
A 900 mm

A9233562 Beidseitig für


48 Medien,
A 900 mm

A9233561 Einseitig für

24 Medien,
A 1000 mm

A9233560 Beidseitig für

48 Medien,
A 1000 mm



Bügelstütze für Media Step und Medientrog

Für Breite 975 mm werden 2 Stück benötigt, Edelstahl


ekz-Nr.

A9233151 B 365 mm

Anti-Rutsch-Einlage für Media Step

ekz-Nr.

A9233163 A 900 mm



Displaywand dreieckförmig zur Wandmontage – links vorstehend

Ohne seitliche gerade Anschlussteile, mit Medienhaltern bestückt, Holzteile kunststoffbeschichtet, Medienhalter verzinkt/Plexiglas
ekz-Nr.

A9233521 Vollbestückung

für 24 Medien,
A 900 mm

Optional mit 1 Einsatz

A9233522 Teilbestückung

für 20 Medien,
A 900 mm

Optional mit 2 Einsätzen

A9233523 Teilbestückung

für 16 Medien,
A 900 mm

Optional mit 3 Einsätzen

A9233524 Teilbestückung

für 12 Medien,
A 900 mm

Displaywand dreieckförmig zur Wandmontage – rechts vorstehend

Ohne Einsatz

ekz-Nr.

A9233526 Vollbestückung

für 24 Medien,
A 900 mm

Optional mit 1 Einsatz

A9233527 Teilbestückung

für 20 Medien,
A 900 mm

Optional mit 2 Einsätzen

A9233528 Teilbestückung

für 16 Medien,
A 900 mm

Optional mit 3 Einsätzen

A9233529 Teilbestückung

für 12 Medien,
A 900 mm



Displaywand gerade zur Wandmontage


Komplettbestückung mit Medienhaltern, Holzteile kunststoffbeschichtet
ekz-Nr.

A9233515 Für 12 Medien

A 500 mm

A9233511 Für 24 Medien

A 900 mm



Displaywand gerade zur Wandmontage für 2 Einsätze (nicht im Lieferumfang enthalten)

Teilbestückung mit Medienhaltern für 16 Medien, Holzteile kunststoffbeschichtet, Metallteile grau-aluminium
ekz-Nr.

A9233513 A 900 mm



Fachboden

ekz-Nr.

A9233611 A 900 mm,

T 250 mm



Displaywand gerade zur Wandmontage für 1 Einsatz (nicht im Lieferumfang enthalten)

Teilbestückung mit Medienhaltern für 20 Medien, Holzteile kunststoffbeschichtet, Metallteile graualuminium
 ekz-Nr.
 A9233512 A 900 mm



Displaywand gerade zur Wandmontage für 3 Einsätze (nicht im Lieferumfang enthalten)

Teilbestückung mit Medienhaltern für 12 Medien, Holzteile kunststoffbeschichtet, Metallteile graualuminium
 ekz-Nr.
 A9233514 A 900 mm



Schrägfachboden

ekz-Nr.
 A9233621 A 900 mm,
 T 250 mm



Medientrog

Trog in Metall für Titelpräsentation und Stafflung von Nonbooks, auch nutzbar für Bücher, Comics/Mangas, Faltkarten, Software, Vorder- und Rückfront sind mit einsteckbaren Bügeln auf die Höhen 75 mm oder 140 mm veränderbar. Durch Unterteilungsbügel lassen sich Längsreihen je nach Medienart bilden. Metall farbig, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, ohne Unterteilungsbügel
 ekz-Nr.
 A9233651 A 900 mm,
 T 250 mm

Medientrog ausziehbar

ekz-Nr.
 A9233661 A 900 mm,
 T 250 mm

Unterteilungsbügel für Comic-/Medientrog

ekz-Nr.
 A9619041 T 250 mm



Comictrog

Trog in Metall zur Titelpräsentation und Stafflung von Comics/Mangas, auch nutzbar für VHS, DVD, Bücher und Faltkarten, durch Unterteilungsbügel lassen sich Längsreihen je nach Medienart bilden, Metall farbig, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, ohne Unterteilungsbügel
 ekz-Nr.
 A9233671 A 900 mm,
 T 250 mm

Comictrog ausziehbar

ekz-Nr.
 A9233681 A 900 mm,
 T 250 mm

Unterteilungsbügel für Comic-/Medientrog

ekz-Nr.
 A9619041 T 250 mm



Relingtrog

Trogeinsatz in Metall für Titelpräsentation und Stafflung von Nonbooks, auch nutzbar für Bücher, Comics/Mangas, Faltkarten, Software, Querstege sind in den Höhen 75 mm oder 125 mm veränderbar. Mit Unterteilungsbügel lassen sich Längsreihen je nach Medienart bilden. Metall farbig, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, ohne Unterteilungsbügel ekz-Nr.
 A9233631 A 900 mm,
 T 250 mm

Relingtrog ausziehbar

ekz-Nr.
 A9233641 A 900 mm,
 T 250 mm

Unterteilungsbügel für Relingtrog

ekz-Nr.
 A9170123 T 250 mm



Media Step zweistufig

Variationsreiches und flexibles Stufensystem für Titelpräsentation, Stafflung und Mengenerbringung von Büchern, Nonbooks oder einem Medienmix. Die Einzelstufen sind addierfähig zu zwei- und dreistufigen Regaleinsätzen, Metall farbig, ohne Unterteilungsbügel für Einzelstufen, ohne Anti-Rutsch-Einlagen
 ekz-Nr.
 A9233601 A 900 mm,
 T 250 mm

Unterteilungsbügel für Media Step

ekz-Nr.
 A9171059



Bügelgriff für Medientrog

Matthrom
 ekz-Nr.
 A9671094

Display Anblick

Auf Tablaren werden die einzelnen Boxen offen präsentiert. Ein Display mit einer Kurzbeschreibung der Anwendungsmöglichkeiten ergänzt das Ensemble. Das System gibt es zur Wandmontage, als Regalmittelwand für Ihr Doppelregal oder als Rückwand für Ihr Wandregal. Ebenso können Sie das Element auch als Regalfüller verwenden. Wandmontage T 279 mm, Regalmittelwand T 533 mm





Abbildung zeigt zwei Wände



Display Anblick – Wandmontage

A 900 mm, Fachboden kurz

ekz-Nr.

A9502051 Mit 3 Fachböden pro Seite, H 1496 mm

A9502052 Mit 4 Fachböden pro Seite, H 1752 mm

A9502053 Mit 5 Fachböden pro Seite, H 2040 mm

Preisangaben inkl. Display Folientasche Quickload DIN A4 (ekz-Nr. A8027520), ohne Boxen

* Auf Anfrage

A 900 mm, Fachboden lang

ekz-Nr.

A9502054 Mit 3 Fachböden pro Seite, H 1496 mm

A9502055 Mit 4 Fachböden pro Seite, H 1752 mm

A9502056 Mit 5 Fachböden pro Seite, H 2040 mm

Preisangaben inkl. Display Tischaufsteller DIN A4 (ekz-Nr. A8010735), ohne Boxen

* Auf Anfrage

FachbodenArt

Muss ein Fachboden immer gerade oder immer schräg sein? Auf kunstvolle und zugleich spielerische Weise vereint **FachbodenArt** die verschiedenen Möglichkeiten. Zwar hat dieser Fachboden nicht den Anspruch, große Mengen unterzubringen, dafür wird er aber zum Blickfang in jedem konventionell bestückten Regal. Ideal ist **FachbodenArt** für kleinere thematische Zusammenstellungen oder zur Präsentation von Bestsellern. Schnell und werkzeuglos einhängbar kann dieser Fachboden an verschiedenen Stellen im Regal (ausschließlich in den ekz-Regalsystemen R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7/2, R.10/2, R.10/4) angebracht werden. Durch sein ausgefallenes Design benötigt **FachbodenArt** den gleichen Platz wie zwei Fachböden, bietet dafür aber auch einen großen Mehrwert: Mit geringem Aufwand können Sie so bestimmte Titel gekonnt direkt im Regal hervorheben. Und noch eine Idee: **FachbodenArt** lässt sich auch einfach an die Wand montieren. Artikel ist 2-farbig und gebrauchsfertig montiert.

ekz-Nr.

A9501301 Für Wandmontage, B 873, H 234, T 250 mm

Preisangabe gültig für 1 Regalelement – ohne Medien

* Auf Anfrage



Fachboden kurz



Fachboden lang

Zur Präsentation bieten wir zwei Fachbodentypen an.



Präsentationsmöbel finden Sie im Katalog Bibliotheksausstattung.

Farbauswahl für Regalfüller und FachbodenArt


Geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung zusätzlich zur ekz-Nr. den 8-stelligen Farbcode für die gewünschte Farbkombination an: 0001/0002 = F1/F2.

F1 = Bauteile in Schemazeichnung **weiß** dargestellt



F2 = Bauteile in Schemazeichnung **grau** dargestellt

Die Oberflächenvarianten und zugehörige Farbcodes finden Sie im Katalog Ausstattung.

Andere Ausführungen sind auf Anfrage möglich.



Medienbestände in Bibliotheken ändern sich permanent. Wegfallende Regale werden zur Erweiterung von Aufenthaltszonen, Arbeitsplätzen etc. genutzt. Warum nicht eine neue Präsentationsform nutzen? Mit unseren Systembauteilen können Sie systemunabhängig die freiwerdende Fläche innerhalb der Regalachsen auch mal anders nutzen.



Regalfüller Wechselspiel

Nach dem Prinzip der beidseitigen Zugänglichkeit des Präsentationschranks Wechselspiel richtet sich dieser Regalfüller. Mit seinem dekorativen Rahmen lässt er sich in jede Regalachse integrieren und wird so zu einem neuen Highlight. B 951, T 525 mm

A 900 mm
ekz-Nr.

A9502031	Mit 6 Fächern, H 1534 mm
A9502032	Mit 8 Fächern, H 1790 mm
A9502033	Mit 8 Fächern, H 2078 mm

* Auf Anfrage

RegalFüller


Was passiert, wenn ein Regal nicht mehr gebraucht wird? Man schiebt die Regale zusammen, stellt eine Grünpflanze oder einen Sessel in die Lücke – oder man nutzt den freigewordenen Platz mit unserem **RegalFüller** optimal aus. Verschiedene Kuben geben Ihren Medien einen Rahmen. Teilweise sind sie an der Rückseite geschlossen, teilweise offen. Das sorgt für Abwechslung und für eine echte Überraschung, wie viele Titel Sie Ihren Besuchern zusätzlich auf diese Weise zeigen können. Auf Anfrage gibt es den **RegalFüller** auch mit Beleuchtung, wenn eine Steckdose direkt und stolperfrei erreichbar ist. Artikel ist 2-farbig und gebrauchsfertig montiert. B 1126, T 650 mm

ekz-Nr.

A9501096	H 2078 mm
A9501097	H 1790 mm
A9501098	H 1534 mm

Preisangaben ohne Medien und Ausstellungsstände

* Auf Anfrage



Regalfüller Anblick

Das Pendant zu dem Regalfüller Wechselspiel. Hier werden die Boxen offen zugänglich und ungesichert präsentiert. T 290 mm

Fachboden kurz B 400 mm

ekz-Nr.

A9502041	Mit 6 Fächern, H 1534 mm
A9502042	Mit 8 Fächern, H 1790 mm
A9502043	Mit 8 Fächern, H 2078 mm

Preisangaben inkl. Display Folientasche Quickload DIN A4 (ekz-Nr. A8027520), ohne Boxen

* Auf Anfrage

Fachboden lang B 720 mm

ekz-Nr.

A9502044	Mit 6 Fächern, H 1534 mm
A9502045	Mit 8 Fächern, H 1790 mm
A9502046	Mit 8 Fächern, H 2078 mm

Preisangaben inkl. Display Folientasche Quickload DIN A4 (ekz-Nr. A8027520), ohne Boxen

* Auf Anfrage



Segmentfachboden mit Zeitschriftenklappe DIN A4 quer

In Kombination mit dem Segmentfachboden mit hoher Rückwand und den Zeitschriftenklappen am Fachboden lassen sich unterschiedliche Titel sauber getrennt voneinander magazinieren ohne dass die Zeitschriften durcheinander rutschen. Metall lackiert, inklusive Fachteiler

T 300 mm, H 330 mm
Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9618334	A 900
A9618335	A 1000

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9618338	A 900 mm
A9618339	A 1000 mm


System R.7/2

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9618443	A 900 mm
A9618444	A 1000 mm

System R.10

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9618447	A 900 mm
A9618448	A 1000 mm


 Zeitschriftenklappen DIN A4 hoch auf Anfrage.



Zeitschriftensammler DIN A4 hochkant

Zur Präsentation und Magazinierung ungebundener Zeitschriften, aufsteckbar auf Fachböden bis Stärke 25 mm, einzeln neben gebundenen Jahrgängen beziehungsweise neben- oder übereinander als Zeitschriftenpool, inkl. Folienschlauch und Karteneinlage, Metall farbig, B 210 mm, H 200 mm, T 195 mm

ekz-Nr.		EUR/Stück
A8011516	Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016	36,30
A8011505	Perlweiß, ähnlich RAL 1013	36,30
A8011538	Weißaluminiumähnlich RAL 9006	36,30
A8011527	Graualuminium, ähnlich RAL 9007	36,30



Segmentfachboden mit durchgehender Zeitschriftenklappe

Metall farbig, ohne Trennbleche, nur für T 300 mm

Für Metallfachboden
Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9618350	A 900 mm
A9618351	A 1000 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9618354	A 900 mm
A9618355	A 1000 mm

System R.7/2

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9618342	A 900 mm
A9618343	A 1000 mm

System R.10

ekz-Nr.	Referenzmaß
A9618346	A 900 mm
A9618347	A 1000 mm

Für Holzfachboden
Zur Unterteilung werden die U-Stützen genutzt.
Systeme R.1 – R.6 + R.7/2 + R.10

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1
A9618366	A 900 mm	
A9618367	A 1000 mm	

Andere Achsmaße auf Anfrage

 Holzfachböden sind extra zu bestellen.



Segmentfachboden für offene Präsentation

Zum Einhängen in Regale mit Fachbodentiefe 300 mm. Zur Magazinierung von Zeitschriften im DIN-A4-Format geeignet. Durch die individuell verstellbaren Segmentteiler lassen sich auch größere (DIN A3) oder kleinere Formate (Leporello) optimal magazinieren.

Metall lackiert, inklusive Fachteiler, je nach Achsmaß:

- A 500 mm – 1 Fachteiler
- A 740 mm – 2 Fachteiler
- A 900 mm – 3 Fachteiler
- A 1000 mm – 4 Fachteiler

T 300 mm, H 150 mm

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618410 A 900 mm

A9618411 A 1000 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618414 A 900 mm

A9618415 A 1000 mm

System R.7/2

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618402 A 900 mm

A9618403 A 1000 mm

System R.10

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618406 A 900 mm

A9618407 A 1000 mm



Zeitungssammler DIN A3 quer

Zur Präsentation von verschiedenen Tageszeitungen – einzeln, neben- und übereinander, aufsteckbar auf Fachböden bis Stärke 25 mm, inkl. Folienschlauch und Kartoneinlage jeweils zweiteilig, Metall, B 420 mm, H 205 mm, T 210 mm

ekz-Nr.

A8011551 Graualuminium,
ähnlich RAL 9007



Zeitschriften-Klappfach – T 245 mm

Für Fachboden T 250 mm

Klappbox für Titelpräsentation und Lagerung des Jahrgangs in variabler Schrägstellung auf verstellbarer Rückwand, stützt die aufrecht gelagerten Zeitschriften, inklusive Anti-Rutsch-Einlage, Auslageklappe mit Klarsichtfolie zum Unterlegen eines Titelblattes, freistehend auf Fachboden aus Holz/Metall, Metall farbig, Nutztiefe innen 160 mm

ekz-Nr.

A9170400 B 242 mm,

H 315 mm, T 245 mm

Zeitschriften-Klappfach – T 355 mm

Für Fachboden T 300 mm, Klappbox für Titelpräsentation und flacher Lagerung des Jahrgangs, freistehend auf Fachboden aus Holz/Metall, Metall farbig, Nutzhöhe innen 240 mm

ekz-Nr.

A9170403 B 242 mm,

H 315 mm, T 355 mm



Zeitschriften-Klappfach DIN A4 quer

Klappbox für Titelpräsentation und horizontale Lagerung der Zeitschriften auf Fachböden ab Tiefe 250 mm, Auslageklappe mit Klarsichtfolie zum Unterlegen eines Titelblattes, freistehend auf Fachboden aus Holz/Metall, Metall farbig, Gesamttiefe 275 mm, Aufstelltiefe 230 mm

ekz-Nr.

Pk 1

A9170406 B 323 mm,

H 315 mm



Präsentationsmöbel finden Sie im Katalog Bibliotheksausstattung.



Weitere Displays finden Sie im Katalog Bibliotheksausstattung.



Zeitschriftenschränke finden Sie im Prospekt Schranksysteme.

**Berechnungstabelle
für die Medienunterbringung**

	Siehe Seite	 CD-/CD-ROM-Standardbehälter		 DVD-Standardbehälter		 Blu-ray-Slim-Box		 NORIS CD-Hülle		
		T 250 mm	T 300 mm	T 250 mm	T 300 mm	T 250 mm	T 300 mm	T 250 mm	T 300 mm	
Regaleinsätze										
 Medientrog	24	1 Reihe	18	23	13	16	13	16	54	69
		A 900/5 Reihen	90	108	65	80	65	80	270	345
		A 1000/6 Reihen	115	138	78	96	78	96	324	414
 Relingtrog	27	1 Reihe	20	25	13	17	13	17	39	51
		A 900/5 Reihen	100	125	65	85	65	85	195	255
		A 1000/6 Reihen	120	150	78	102	78	102	234	306
 Comictrog	26	1 Reihe								
		A 900/3 Reihen								
		A 1000/4 Reihen								
 Media Step 2-stufig	25	1 Reihe	9	9	6	6	6	6	21	21
		A 900/5 Reihen	90	90	60	60	60	60	210	210
		A 1000/6 Reihen	108	108	72	72	72	72	252	252
 Media Step 3-stufig	25	1 Reihe	9	9	6	6	6	6	21	21
		A 900/5 Reihen	135	135	72	72	72	72	315	315
		A 1000/6 Reihen	162	162	108	108	108	108	378	378
Stirnseitenpräsentation										
 Medientrog	11	1 Reihe	18		13		13		54	
		2 Reihen	36		26		26		108	
 Relingtrog	11	1 Reihe	20		13		13		39	
		2 Reihen	40		26		26		78	
 Media Step 2-stufig	11	1 Reihe	9		6		6		21	
		2 Reihen/Stufen	32		24		24		84	
Medienbereithaltung										
 Schubladeneinsatz universal	31	1 Reihe	33		22		22		66	
		A 300/3 Reihen	33		66		66		198	
		A 1000/4 Reihen	132		88		88		264	

Legende der Verpackungen

(Die Behälter und Hüllen finden Sie im Kapitel „Ausleihe und Mediensicherung“ in unserem Katalog Bibliotheksausstattung.)



CD-/CD-ROM-Behälter
für 1 Disc
B 142, H 124, T 10 mm
ekz-Nr. A8015531



DVD-Behälter
für 1 Disc
B 136, H 191, T 15 mm
ekz-Nr. A8016700



Blu-ray-Behälter
für 1 Disc
B 135, H 170, T 11 mm
ekz-Nr. A8017503



NORIS CD-Hülle
für 1–2 Discs
B 142, H 129, T 3 mm
ekz-Nr. A8017313



NORIS DVD-Hülle



Taschenbuch/Manga



Großformat-Comic
Paperback



Großformat-Comic
Hardcover

T 250 mm		T 300 mm		T 250 mm		T 300 mm		T 250 mm		T 300 mm	
52	64	9	12								
260	320	45	60								
312	384	54	72								
52	68	9	13								
260	425	45	65								
312	408	54	78								
		9	12	33	41	21	26				
		45	60	99	129	63	78				
		54	72	132	172	84	104				
21	21										
210	210										
252	252										
21	21										
315	315										
378	378										
52		9									
104		18									
52		9									
104		18									
21											
84											
88											
264											
352											




NORIS DVD-Hülle

für 1-2 Discs

B 142, H 195, T 3 mm


ekz-Nr. A8017335

Für Nonbook-Medien werden spezielle Präsentationseinsätze und -möbel verwendet. Die Medien werden im Blätterverfahren präsentiert. Bei dieser Art der Präsentation blickt der Leser von oben auf die Medien – bekannt sind diese Präsentationsformen aus den Retail-Bereichen großer Elektronikmärkte.




Referenzmaße zur Positionierung von Präsentationseinsätzen wie z. B. Medien-, Relingtrog, Media Step, Schrägfachboden

Bei starren Einsätzen in Regalen ist an dieser Stelle nach oben mehr Luft einzuplanen. Abhilfe schaffen sogenannte ausziehbare Einsätze, die eine wesentlich verdichtete Präsentation im Regal ermöglichen. Grundsätzlich sollte der oberste Fachboden unserer Ansicht nach nicht höher als 1200 mm über der Oberkante des Fußbodens liegen, da auch Kinder sehr früh diese Medien nutzen bzw. auswählen.



Um ein komfortables Betrachten der Medien zu ermöglichen, sollte der vorhandene Raum nicht voll bestückt werden. Daher werden zur Berechnung 80 Prozent der zur Verfügung stehenden Tiefe des Präsentationselement genutzt.



Mittels Stäben lassen sich Einzelsegmente oder Einzelreihen abtrennen. Damit bietet sich für Sie auch die Option, unterschiedliche Formate sauber voneinander zu trennen und in einzelnen Reihen zu präsentieren.



Medientrog

Trog in Metall für Titelpräsentation und Staffelung von Nonbooks, auch nutzbar für Bücher, Comics/Mangas, Faltkarten, Software, Vorder- und Rückfront sind optional mit einsteckbaren Bügeln von Höhe 75 mm auf 140 mm veränderbar, mit Unterteilungsbügeln lassen sich Längsreihen je nach Medienart bilden. Metall farbig, mit Unterteilungsbügel, inkl. Anti-Rutsch-Einlage

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. B 875 mm

A9673123 T 250 mm

A9673128 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673124 T 250 mm

A9673129 T 300 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. B 875 mm

A9673023 T 250 mm

A9673028 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673024 T 250 mm

A9673029 T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr. B 875 mm

A9610918 T 250 mm

A9610922 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9610919 T 250 mm

A9610923 T 300 mm

Systeme R.10/2 + R.10/4

ekz-Nr. B 875 mm

A9640668 T 250 mm

A9640672 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9640669 T 250 mm

A9640673 T 300 mm

Medientrog ausziehbar

Durch die Auszugsmechanik kann der Trogaufsatz platzsparend unter Fachböden und/oder einem feststehenden Trogaufsatz eingesetzt werden. Eine Addition mehrerer Elemente übereinander ist bis zu einer Höhe von 1200 mm möglich, mit Unterteilungsbügel, inkl. Anti-Rutsch-Einlage

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. B 875 mm

A9674133 T 250 mm

A9674138 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9674134 T 250 mm

A9674139 T 300 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. B 875 mm

A9674033 T 250 mm

A9673038 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9674034 T 250 mm

A9673039 T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr. B 875 mm

A9610926 T 250 mm

A9610930 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9610927 T 250 mm

A9610931 T 300 mm

System R.10

ekz-Nr. B 875 mm


A9640676 T 250 mm

A9640680 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9640677 T 250 mm

A9640681 T 300 mm



Bügelstütze für Medientrog

Edelstahl

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233151 B 875 mm/B 975 mm

A9233152 A 700 mm/1250 mm

Unterteilungsbügel

ekz-Nr. Referenzmaß

A9619041 T 250 mm

A9619042 T 300 mm



Holz-Frontblende für Medientrog

Spanplatte naturholzfurniert oder kunststoffbeschichtet

ekz-Nr. Referenzmaß

A9671086 B 875 mm

A9671087 B 975 mm



Bügelgriff


Mattchrom

ekz-Nr.

A9671094



Wünschen Sie Tröge ohne Lochung oder mit Selbsteinzug? Unser Team Service und Vertrieb Bibliotheksausstattung hilft Ihnen hier gerne weiter: Telefon + 49 7121 144-420, bibliotheksausstattung@ekz.de



Bügelstütze für Media Step

Edelstahl

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233151 A 500 mm/900 mm/
1000 mm

A9233152 A 700 mm/1250 mm

Anti-Rutsch-Einlage

ekz-Nr.


A9233163 B 875 mm

A9233162 B 975 mm

Unterteilungsbügel

ekz-Nr.

A9171059



Media Step zweistufig

Variationsreiches und flexibles Stufensystem für die Titelpräsentation, Staffellung und Mengenunterbringung von Büchern, Non-books und Medienmix. Die Einzelstufen sind addierfähig zu zwei- und dreistufigen Regaleinsätzen. Die Einzelstufen sind mittels Unterteilungsbügeln segmentierbar. Ohne Unterteilungsbügel, ohne Anti-Rutsch-Einlage

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. B 875 mm

A9673143 T 250 mm

A9673148 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673144 T 250 mm

A9673149 T 300 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. B 875 mm

A9673043 T 250 mm

A9673048 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673044 T 250 mm

A9673049 T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr. B 875 mm

A9610950 T 250 mm

A9610954 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9610951 T 250 mm

A9610955 T 300 mm

Systeme R.10/2 + R.10/4

ekz-Nr. B 875 mm

A9640699 T 250 mm

A9640703 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9640700 T 250 mm

A9640704 T 300 mm

Media Step dreistufig

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. B 875 mm

A9673153 T 250 mm

A9673158 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673154 T 250 mm

A9673159 T 300 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. B 875 mm

A9673053 T 250 mm

A9673058 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673054 T 250 mm

A9673059 T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr. B 875 mm

A9610958 T 250 mm

A9610962 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9610959 T 250 mm

A9610963 T 300 mm

Systeme R.10.2 + R.10/4

ekz-Nr. B 875 mm


A9640707 T 250 mm

A9640711 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9640708 T 250 mm

A9640712 T 300 mm



Tiefe 300 mm – Überstand gleich



Comictrog

Trog in Metall zur Titelpräsentation und Staffelnung von Comics/Mangas, auch nutzbar für Videos, DVDs, Bücher und Faltkarten, mit Unterteilungsbügeln lassen sich Längsreihen je nach Medienart bilden. H 160 mm, Metall farbig, mit Unterteilungsbügel, inkl. Anti-Rutsch-Einlage

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. B 875 mm

A9673523 T 250 mm

A9673528 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673524 T 250 mm

A9673529 T 300 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. B 875 mm

A9673503 T 250 mm

A9673508 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673504 T 250 mm

A9673509 T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr. B 875 mm

A9610934 T 250 mm

A9610938 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9610935 T 250 mm

A9610939 T 300 mm

Systeme R.10.2 + R.10/4

ekz-Nr. B 875 mm

A9640683 T 250 mm

A9640687 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9640684 T 250 mm

A9640688 T 300 mm

Anti-Rutsch-Einlage

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233165 A 500 mm

A9233164 A 700 mm

A9233163 A 900 mm

A9233162 A 1000 mm

Comictrog ausziehbar

Durch die Auszugsmechanik kann der Trogaufsatz platzsparend unter Fachböden und/oder dem feststehenden Trogaufsatz eingesetzt werden. Eine Addition mehrerer Elemente übereinander ist bis zu einer Höhe von 120 mm möglich, mit Unterteilungsbügel, inkl. Anti-Rutsch-Einlage

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. B 875 mm

A9674533 T 250 mm

A9674538 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9674534 T 250 mm

A9674539 T 300 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. B 875 mm

A9674513 T 250 mm

A9674518 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9674514 T 250 mm

A9674519 T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr. B 875 mm

A9610995 T 250 mm

A9610997 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9610996 T 250 mm

A9610998 T 300 mm

Systeme R.10.2 + R.10/4

ekz-Nr. B 875 mm

A9640725 T 250 mm

A9640727 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9640726 T 250 mm

A9640728 T 300 mm

Bügelgriff

Mattchrom

ekz-Nr.

A9671094

Abbildung siehe Seite 24.



Präsentationsfachboden

Durch seine Neigung nach hinten erleichtert dieser Fachboden das Lesen der Titel. Besonders in den unteren Regalbereichen wird zudem der Zugriff erleichtert. Eine Mischung aus Frontal- und Titelpräsentation – Stichwort Mehrfachexemplare – ist darüber hinaus möglich. CDs, CD-ROMs, DVDs oder Videos können hier in Kombination mit Printmedien (Mischpräsentation) oder in Ergänzung der Nonbook-Tröge präsentiert werden. Metall lackiert

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

T 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618268 A 500 mm

A9618269 A 700 mm

A9618270 A 900 mm

A9618271 A 1000 mm

T 300 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618284 A 500 mm

A9618285 A 700 mm

A9618286 A 900 mm

A9618287 A 1000 mm

Systeme R.3 + R.4

T 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618272 A 500 mm

A9618273 A 700 mm

A9618274 A 900 mm

A9618275 A 1000 mm

T 300 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618288 A 500 mm

A9618289 A 700 mm

A9618290 A 900 mm

A9618291 A 1000 mm

System R.7/2

T 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618260 A 500 mm

A9618261 A 700 mm

A9618262 A 900 mm

A9618263 A 1000 mm

T 300 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9618276 A 500 mm

A9618277 A 700 mm

A9618278 A 900 mm

A9618279 A 1000 mm



Relingtrog

Trogeinsatz in Metall für Titelpräsentation und Staffeln von Nonbooks, auch nutzbar für Bücher, Comics/Mangas, Faltkarten, Software, Querstege sind von der Höhe 75 mm auf 125 mm veränderbar. Mit Unterteilungsbügeln lassen sich Längsreihen je nach Medienart bilden, Metall farbig, mit Unterteilungsbügel, inkl. Anti-Rutsch-Einlage

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. B 875 mm

A9673103 T 250 mm

A9673108 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673104 T 250 mm

A9673109 T 300 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. B 875 mm

A9673003 T 250 mm

A9673008 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673004 T 250 mm

A9673009 T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr. B 875 mm

A9610902 T 250 mm

A9610906 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9610903 T 250 mm

A9610907 T 300 mm

Systeme R.10/2 + R.10/4

ekz-Nr. B 875 mm

A9640652 T 250 mm

A9640656 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9640653 T 250 mm

A9640657 T 300 mm

Unterteilungsbügel

ekz-Nr. Referenzmaß

A9170123 T 250 mm

A9170181 T 300 mm

Relingtrog ausziehbar

Durch die Auszugsmechanik kann der Trogeinsatz platzsparend unter Fachböden und/oder einem feststehenden Trogeinsatz eingesetzt werden. Eine Addition mehrerer Elemente übereinander ist bis zu einer Höhe von 1200 mm möglich, Metall farbig, mit Unterteilungsbügel, inkl. Anti-Rutsch-Einlage

Systeme R.1 + R.2 + R.5 + R.6

ekz-Nr. B 875 mm

A9673113 T 250 mm

A9673118 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673114 T 250 mm

A9673119 T 300 mm

Systeme R.3 + R.4

ekz-Nr. B 875 mm

A9673013 T 250 mm

A9673018 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9673014 T 250 mm

A9673019 T 300 mm

System R.7/2

ekz-Nr. B 875 mm

A9610910 T 250 mm

A9610914 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9610911 T 250 mm

A9610915 T 300 mm

Systeme R.10/2 + R.10/4

ekz-Nr. B 875 mm

A9640660 T 250 mm

A9640664 T 300 mm

ekz-Nr. B 975 mm

A9640661 T 250 mm

A9640665 T 300 mm



Terrassenaufsatz

Zweistufiger flexibler Metallaufsatz für Holz- und Metallfachböden zur Präsentation von Nonbook-Medien in Einzelansicht. Geeignet zum Einsatz auf Fachboden T 250 mm bzw. T 300 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9170006 A 900 mm 134,90 158,40

A9170013 A 1000 mm 157,70




Stöberboxen finden Sie im Katalog Bibliotheksausstattung.




Schwenkgitter für Nonbooks finden Sie im Katalog Bibliotheksausstattung.



Beim Relingtrog lässt sich die Höhe der Relinghalter über im Lieferumfang befindliche Relinghalter verdoppeln.





Medientrog freistehend H5


Zur freien Aufstellung mit 5 Medientrögen, zur Präsentation von Nonbook-Medien und kleinformatigen Comics, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, Spanplatte naturholz furniert, Metall farbig, Unterteiler müssen separat bestellt werden. Höhe Seitenwangen 1500 mm, T 824 mm, Trogtiefe 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233333 A 900 mm

A9233332 A 1000 mm

A9233331 A 1250 mm



Medientrog freistehend H3

Zur freien Aufstellung mit 3 Medientrögen, zur Präsentation von Nonbook-Medien, kleinformatigen Comics, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, Spanplatte naturholz furniert, Metall farbig. Unterteiler müssen separat bestellt werden. Höhe Seitenwangen 1500 mm, T 568 mm, Trogtiefe 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233323 A 900 mm

A9233322 A 1000 mm

A9233321 A 1250 mm



Medientrog freistehend N3


Zur freien Aufstellung mit 3 Medientrögen, zur Präsentation von Nonbook-Medien und kleinformatigen Comics. Die Tröge sind variabel auf die Höhen 650 mm, 770 mm und 900 mm einhängbar, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, Spanplatte naturholz furniert, Metall farbig. Unterteiler müssen separat bestellt werden. Höhe Seitenwangen 880 mm, T 824 mm, Trogtiefe 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233313 A 900 mm

A9233312 A 1000 mm

A9233311 A 1250 mm



Medientrog freistehend N2


Zur freien Aufstellung mit 2 Medientrögen, zur Präsentation von Nonbook-Medien und kleinformatigen Comics. Die Tröge sind variabel auf die Höhen 650 mm, 770 mm und 900 mm einhängbar, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, Spanplatte naturholz furniert, Metall farbig. Unterteiler müssen separat bestellt werden. Höhe Seitenwangen 880 mm, T 568 mm, Trogtiefe 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233303 A 900 mm

A9233302 A 1000 mm

A9233301 A 1250 mm



Medientrog freistehend N4

Zur freien Aufstellung mit 2 Comictrögen, zur Titelpräsentation und Staffelnung von Comics/Mangas, auch nutzbar für Videos, DVDs, Bücher und Faltkarten. Die Tröge sind variabel auf die Höhen 650 mm, 770 mm und 900 mm einhängbar, inkl. Anti-Rutsch-Einlage, Spanplatte naturholz furniert, Metall farbig. Unterteiler müssen separat bestellt werden. Höhe Seitenwangen 880 mm, T 588 mm, Trogtiefe 250 mm, T 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233345 A 900 mm

A9233346 A 1000 mm

A9233347 A 1250 mm



Media Step freistehend H5 – für DVDs

Zur freien Aufstellung mit 5 Media Step, zur Präsentation von DVDs, Spanplatte naturholzfurniert, Metall farbig. Unterteiler und Bügelstütze müssen separat bestellt werden.

Höhe Seitenwangen 1485 mm, T 550 mm ekz-Nr.

Nr. Referenzmaß

A9233003 A 900 mm

A9233002 A 1000 mm

A9233001 A 1250 mm



Media Step freistehend H7 – für CDs

Zur freien Aufstellung mit 7 Media Step, zur Präsentation von CDs, Spanplatte naturholzfurniert, Metall farbig. Unterteiler und Bügelstütze müssen separat bestellt werden.


Höhe Seitenwangen 1485 mm, T 550 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233013 A 900 mm

A9233012 A 1000 mm

A9233011 A 1250 mm



Media Step freistehend N5

Zur freien Aufstellung mit 5 Media Step, zur Präsentation von DVDs, Spanplatte naturholzfurniert, Metall farbig. Unterteiler müssen separat bestellt werden.

Höhe Seitenwangen 988 mm, T 650 mm ekz-Nr.

Nr. Referenzmaß

A9233043 A 900 mm

A9233042 A 1000 mm

A9233041 A 1250 mm



Fassungsvermögen für Medientrog

	pro Stufe	CDs				pro Stufe	DVDs/BDs			
		H5	H3	N3	N2		H5	H3	N3	N2
A 900 mm	90	450	270	270	180	65	325	195	195	180
A 1000 mm	108	540	324	324	216	78	390	234	234	156
A 1250 mm	144	720	432	432	288	104	520	312	312	208


Bei der Berechnung wurde eine 80-prozentige Belegung sowie die Verwendung von Einfachboxen zugrunde gelegt.



Fassungsvermögen für Media Step

	pro Stufe	CDs			pro Stufe	DVDs/BDs		
		N5	H5	H7		N5	H5	H7
A 900 mm	45	225	225	315	30	150	150	210
A 1000 mm	54	270	270	378	36	180	180	252
A 1250 mm	72	360	360	504	48	240	240	336

Bei der Berechnung wurde eine 80-prozentige Belegung sowie die Verwendung von Einfachboxen zugrunde gelegt.



Farbauswahl für Medienträge und Media Steps


Geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung zusätzlich zur ekz-Nr. den 8-stelligen Farbcode für die gewünschte Farbkombination an: Beispiel 0001/0002 = F1/F2.

F1 = Farbe der Holzteile (Seitenwände)

F2 = Farbe der Metallteile (Medienträge/Media Steps)

Die Oberflächenvarianten und zugehörige Farbcodes finden Sie im Katalog Ausstattung.

Andere Ausführungen sind auf Anfrage möglich.





Comictrog

Trog in Metall zur Titelpräsentation und Staffe- lung von Comics/Mangas, auch nutzbar für Videos, DVDs, Bücher und Faltkarten, Metall farbig, mit Unterteilungsbügel, inkl. Anti- Rutsch-Einlage

T 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233363 A 900 mm

A9233362 A 1000 mm

A9233361 A 1250 mm



Schrägfachboden aus Metall

Mit fest angeformter Buchanschlagleiste, Metall farbig

T 300 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233353 A 900 mm

A9233352 A 1000 mm

A9233351 A 1250 mm



Medientrog

Trog in Metall für Titelpräsentation und Staffe- lung von Nonbooks und Mangas; Vorder- und Rückfront sind mit einsteckbaren Bügeln auf die Höhen 75 mm oder 140 mm veränderbar. Metall farbig, inkl. Unterteilungs- bügel

T 250 mm

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233373 A 900 mm

A9233372 A 1000 mm

A9233371 A 1250 mm



Rückwand für N2-N4


Dekoratives Element zum rückseitigen Ab- schluss des einseitigen Troges, Spanplatte naturholz furniert oder kunststoffbeschichtet

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233383 A 900 mm

A9233382 A 1000 mm

A9233381 A 1250 mm



Rückwand - N5


Dekoratives Element zum rückseitigen Ab- schluss des einseitigen Troges, Spanplatte naturholz furniert oder kunststoffbeschichtet

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233103 A 900 mm

A9233102 A 1000 mm

A9233101 A 1250 mm



Bügelstütze

Edelstahl

B 875 mm/975 mm

ekz-Nr.

A9233151 A 900 mm/1000 mm

A9233152 A 1250 mm

Grundplatte zur Nachmontage

Grundplatte aus Multiplex mit der Stärke 25 mm. Alle Kanten sind mit HPL-Schichtstoff belegt. Bauhöhe mit Rollen 96 mm.

Für die freistehenden Präsenter Media Step
ekz-Nr.

A9233061 Für MediaStep
H5 + H7
A 1250 mm

A9233062 Für MediaStep
H5 + H7
A 1000 mm

A9233063 Für MediaStep
H5 + H7
A 900 mm

A9233066 Für MediaStep N5
A 1250 mm

A9233067 Für MediaStep N5
A 1000 mm

A9233068 Für MediaStep N5
A 900 mm

Für die freistehenden Präsenter Medientrog
ekz-Nr.

A9233391 Für Medientrog
N3 + H5
A 1250 mm

A9233392 Für Medientrog
N3 + H5
A 1000 mm

A9233393 Für Medientrog
N3 + H5
A 900 mm

A9233396 Für Medientrog
N3 + 4 + H3
A 1250 mm

A9233397 Für Medientrog
N3 + 4 + H3
A 1000 mm

A9233398 Für Medientrog
N3 + 4 + H3
A 900 mm

Anti-Rutsch-Einlage

ekz-Nr. Referenzmaß

A9233165 A 500 mm

A9233164 A 700 mm

A9233163 A 900 mm


A9233162 A 1000 mm

A9233161 A 1250 mm

Grundplatte nicht in Pk 1 erhältlich.

Medienbereithaltung

Verschiedentlich müssen Medien aufgrund fehlender elektronischer Möglichkeiten nach dem Stellvertretersystem gesichert werden. Dazu bieten wir Möbel zur Aufbewahrung im Thekenbereich an – entweder integriert als Medienwandschrank in Wandregale oder als Einbauelement auf der Innenseite der Theke.



Schubkastenunterteilung

Dieser Einsatz eignet sich für die Nachrüstung von Schubladen der ekz-Medienwandschränke mit einer Breite von 900 mm zur Lagerung von CD- und DVD-Hüllen. Andere Schubladenbreiten sind auf Anfrage möglich. Die Drahteinsätze müssen vor Ort montiert werden – ein Akkuschrauber oder Schraubendreher ist dafür ausreichend.

ekz-Nr.

A9348182

Fassungsvermögen für Schubkastenunterteilung

	CDs	DVDs/BDs
Pro Schublade	130	72

Bei der Berechnung wurde eine 80-prozentige Belegung sowie die Verwendung von Originalhüllen zugrunde gelegt.



Schubladeneinsatz für CD

Für 135 CDs/CD-ROMs, 5 Reihen mit je 3 variablen Querstegen, mit rutschhemmender Einlage, nur für Schränke B 875 mm geeignet

ekz-Nr.

A9348185



Schubladeneinsatz für DVD/Blu-ray

Für 60 DVDs, 3 Reihen mit je 2 variablen Querstegen, mit rutschhemmender Einlage, nur für Schränke B 875 mm geeignet

ekz-Nr.

A9348186



Abbildung zeigt Medienwandschrank als Thekeneinbau

Medienwandschränke

- Die Wandschränke sind mit Vollteleskop-schubladen für Nonbook-Medien (CDs/CD-ROMs, DVDs, Hörbücher und Videos) ausgestattet.
- Die Schubladenhöhe ist für die Unterbringung von CDs, DVDs und Blu-rays geeignet.
- Optionale Drahteinsätze erleichtern die Lagerung, Entnahme und Rücksortierung der Medien. Die Halter sind auf die Maße der Originalbehälter abgestimmt.
- Der Schrank wird inkl. eines edelstahlfarbenen Sockels geliefert, Sockelhöhe 100 mm, andere Höhen auf Anfrage.
- Korpus und Schubladenfronten sind naturholz-furniert oder in Kunststoffdekor lieferbar.
- Zentralverschluss (ZV) und Auszugssperre (AZ) können nur zusammen mit Medienwandschränken bestellt werden. Eine Auszugssperre wird empfohlen aus Unfall- und Sicherheitsgründen, speziell bei freier Schrankaufstellung. Mit einer Auszugssperre werden bei Auszug einer Schublade alle anderen gesperrt.

Zubehör

Fachboden

ekz-Nr.

A9348133

Die Möbel können Sie frei aufstellen oder ins Regal einhängen.

Dazu benötigen Sie wahlweise:

Sockel

kunststoffbeschichtet
edelstahlfarben **ekz-Nr.**

A9344032

Regalbefestigung

bei Einhängung ins Regal

ekz-Nr.

A9348189 für Regaltiefe 250 mm

A9348188 für Regaltiefe 350 mm

4 Schubladen

Schrankhöhe inkl. Sockel 896 mm

ekz-Nr.

A9345921 Ohne ZV, mit AZ

9345922 Komplett mit ZV und AZ

6 Schubladen

Schrankhöhe inkl. Sockel 1245 mm


ekz-Nr.

A9345923 Ohne ZV, mit AZ

A9345924 Komplett mit ZV und AZ



Drahteinsätze eignen sich für das Einstellen von Originalbehältern oder ekz-CD-/CD-ROM-Registerelementen (ekz-Nr. A8015507). Für andere Umverpackungen ist die Schubkastenunterteilung geeignet.



Beschriftungsfahne niedrig

Zum Einstecken in den mittleren Regalpfosten

Beschriftungshalter

Für Regalfahne, Metall, rund, galvanisch verzinkt, Höhe 350 mm, Stärke 15 mm, Beschlag, Kunststoff schwarz

ekz-Nr.

A8039220 Für quadratische Regalständer
25 x 25 mm

A8039218 Für runde Regalständer
Durchmesser 25 mm

Beschriftungsfahne hoch

Zum Einstecken in den mittleren Regalpfosten

Beschriftungshalter

Für Regalfahne, Metall, rund, galvanisch verzinkt, Höhe 350 mm, Stärke 15 mm, Beschlag, Kunststoff schwarz

ekz-Nr.

A8039220 Für quadratische Regalständer
25 x 25 mm

A8039218 Für runde Regalständer
Durchmesser 25 mm

Beschriftungsplatte niedrig

Für Haltestab, inkl. 2 Rändelschrauben und 2 Abstandhalter, Acrylglas, antireflex, transparent

ekz-Nr.

A8039008 B 455 mm, H 102 mm

Beschriftungsplatte hoch

Für Haltestab, inkl. 2 Rändelschrauben und 2 Abstandhalter, Acrylglas, antireflex, transparent

ekz-Nr.

A8039021 B 455 mm, H 151 mm

Kartoneinlage

Für Beschriftungsplatte 455 x 102 mm, Papier, blanko, weiß

1 Bogen = 3 Stück, Bogen DIN A3

ekz-Nr.

A8039010 B 420 mm, H 99 mm


Kartoneinlage

Für Beschriftungsplatte 455 x 151 mm, Papier, blanko, weiß

1 Bogen = 2 Stück, Bogen DIN A3

ekz-Nr.

A8039032 B 420 mm, H 148 mm



Gangfahne

Zum Einhängen in den Regalmittelpfosten, inkl. Kartoneinlage, PVC, entspiegelt, transparent,
B 211 mm, H 151 mm, T 20 mm, DIN A5 quer
ekz-Nr.

A8039054 Für quadratische Regalständer
25 x 25 mm

A8039043 Für runde Regalständer
Durchmesser 25 mm


Kartoneinlage

Für Gangfahnen, Papier, blanko, weiß

1 Bogen = 2 Stück, Bogen DIN A5

ekz-Nr.

A8039065 B 210 mm, H 148 mm




Beschriftungsplatte

Acrylglas, antireflex, transparent
B 210 mm, H 301 mm, DIN A4 hoch
Systeme R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.5 + R.6
ekz-Nr.

A8039135 Zum mittigen Einhängen über Endbuchstützenbügel, Regalständertiefe 250 mm

A8039146 Zum mittigen Einhängen über Endbuchstützenbügel, Regalständertiefe 300 mm



Beschriftungsplatte

Acrylglas, antireflex, transparent
B 210 mm, H 301 mm, DIN A4 hoch
Systeme R.1 + R.2 + R.3 + R.4 + R.5 + R.6
ekz-Nr.

A8039102 Zum mittigen Einhängen über Endbuchstützenbügel, Regalständertiefe 250 mm

A8039113 Zum mittigen Einhängen über Endbuchstützenbügel, Regalständertiefe 300 mm



Beschriftungsblende geneigt für Abdeckfachboden

Für die Breitseite von Wandständer- und Doppelregalen, mit geneigter Beschriftungsfläche, inkl. Kartoneinlage weiß, PMMA, transparent matt
 ekz-Nr.


A8037780	B 464 mm, H 60 mm
A8037804	B 702 mm, H 60 mm
A8037767	B 871 mm, H 60 mm
A8037697	B 971 mm, H 60 mm



Beschriftungsblende senkrecht für Abdeckfachboden

Für die Breitseite von Wandständer- und Doppelregalen, mit gerader Beschriftungsfläche, inkl. Kartoneinlage weiß, PMMA, transparent matt
 ekz-Nr.


A8037791	B 464 mm, H 60 mm
A8037815	B 702 mm, H 60 mm
A8037778	B 871 mm, H 60 mm
A8037594	B 971 mm, H 60 mm



Kartoneinlage

Für Beschriftungsblende, Papier, weiß
 ekz-Nr.

A8081822	B 464 mm, H 60 mm
A8081811	B 702 mm, H 60 mm
A8081800	B 871 mm, H 60 mm
A8081796	B 971 mm, H 60 mm



Beschriftungsplatte

Für Stirnseiten von Doppelregalen zur mittigen Befestigung, für Format DIN A4 hoch, ohne Kartoneinlage, mit mittiger Aufhängung, Acrylglas antireflex transparent für Regalständertiefe 250 mm + 300 mm
 System R.7/2
 ekz-Nr.


A8038244	B 245 mm, H 320 mm
----------	--------------------




Beschriftungsplatte

Für Stirnseiten von Wandständer- und Doppelregalen, für Format DIN A4 hoch, ohne Kartoneinlage, mit seitlicher Aufhängung, Acrylglas antireflex transparent für Regalständertiefe 250 mm
 System R.7/2
 ekz-Nr.

A8038222	B 245 mm, H 320 mm
----------	--------------------





Beschriftungsplatte

Für Regalsysteme R.10/2, R.10/4 oder Holzstirnseite, Acrylglas, antireflex, transparent, mit verdeckter Aufhängung, B 210, H 301 mm, DIN A4 hoch

ekz-Nr.
A8039124

Beschriftungsplatte

Zur Befestigung an Stirnseitenverkleidungen mit glatter Oberfläche, Acrylglas, antireflex, transparent, mit Selbstklebestreifen

ekz-Nr.
A8039194 Für DIN A4 hoch,
B 210, H 301 mm
A8039404 Für DIN A3 quer,
B 421, H 301 mm



Beschriftungsplatte

Zur Befestigung an Regalstirnseiten aus Metall, Acrylglas, antireflex, transparent, rückseitig mit stark haftenden Magnethaltern B 211, H 301 mm für Format DIN A4 hoch B 423, H 301 mm für Format DIN A3 quer

ekz-Nr.
A8039371 DIN A4 hoch
A8039382 DIN A3 quer



Info-Rahmen sA4/sA3

Selbstklebend mit aufklappbarem Magnetrahmen.

Für Format DIN A4, B 236, H 323 mm
ekz-Nr.

A8027522 Info-Rahmen sA4

Für Format DIN A3, B 325, H 445 mm
ekz-Nr.

A8027524 Info-Rahmen sA3



Info-Rahmen mA4/mA3

Der magnetisch haftende Info-Rahmen eignet sich für Dokumente und Aushänge auf metallischen Oberflächen. Einfaches Anbringen auf Whiteboards, Schautafeln, Spinden, metallischen Stirnseitenverkleidungen usw.

Für Format DIN A4, B 236, H 323 mm
ekz-Nr.

A8027521 Info-Rahmen mA4

Für Format DIN A3, B 325, H 446 mm
ekz-Nr.

A8027525 Info-Rahmen mA3



Leitsysteme finden Sie im Katalog Bibliotheksausstattung.

Poster-Rahmen sA2


Selbstklebend mit aufklappbarem Magnetrahmen, UV-stabilisierte, reflexionsarme Folie, für Format DIN A2, B 465, H 639 mm

ekz-Nr.
A8027523



Anwendung der Poster-Rahmen sA2 und Info-Rahmen sA4/sA3

Für Plakate und Werbeposter auf glatten Oberflächen, die keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Diebstahlschutz und Witterungsbeständigkeit durch Verklebung von innen nach außen an einer Schaufenster Scheibe. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Bestückung von zwei Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann zum Beispiel von Glas wieder entfernt werden.




Folientasche

Für die Beschriftungen an Stirnseitenverkleidungen von Wandständer- und Doppelregalen sowie auf jedem glatten Untergrund. PVC-Folie, transparent, mit permanent haftendem Klebestreifen

ekz-Nr.

A8027570	DIN A5 hoch
A8027480	DIN A4 quer
A8027490	DIN A4 hoch
A8027500	DIN A3 quer
A8027510	DIN A3 hoch



Folientasche Quickload

Für die Beschriftungen an Stirnseitenverkleidungen von Wandständer- und Doppelregalen sowie auf jedem glatten Untergrund. Die Tasche kann mehrmals verwendet werden, da sie rückstandsfrei ablösbar ist. PVC-Folie, transparent, selbstklebend mit Spezialkleber, für Format DIN A4, B 220, H 306 mm

ekz-Nr.

A8027520




Magnettasche Quickload

Für die Beschriftungen an Stirnseitenverkleidungen von Wandständer- und Doppelregalen aus Metall sowie auf jedem glatten magnetischen Untergrund. PVC-Folie, transparent/weiß, magnetisch, für Format DIN A4, B 220, H 306 mm

ekz-Nr.

A8027560



Beschriftungswürfel

Zum Aufstellen auf Regalfachböden, Metall/Acrylglas mit polierten Kanten, graualuminium/transparent ähnlich RAL 9007, inkl. Kartoneinlage, B 198, H 206, T 180 mm

ekz-Nr.

EUR/Stück

A8039770

32,10



Beschriftungswürfel

Zum Aufstellen auf Regalfachböden, Metall/Acrylglas mit polierten Kanten, graualuminium/transparent ähnlich RAL 9007, inkl. Kartoneinlage, B 99, H 206, T 180 mm

ekz-Nr.

EUR/Stück

A8039746

24,50



Beschriftungswürfel aus Polypropylen

Zum Aufstellen auf Regalfachböden, zum Zusammenstecken, planliegend, Polypropylen, transparent, mit transparenter PVC-Tasche, inkl. Kartoneinlage, weiß, B 107, H 200, T 195 mm

ekz-Nr.

EUR/Stück

A8022887

16,60

Kartoneinlage

Für Beschriftungswürfel, Papier, weiß, B 197, H 197 mm
1 Bogen (DIN A4) = 1 Stück

ekz-Nr.

EUR/Bogen

A8022843

2,85



Kartoneinlage

Für Beschriftungswürfel, Papier, weiß, B 98, H 197 mm
1 Bogen (DIN A4) = 3 Stück

ekz-Nr.


EUR/Bogen

A8022876

2,55



Die Dokumentvorlagen zum Beschriften von ekz-Kartoneinlagen können Sie sich von der ekz-Website herunterladen.



Bücherstütze mit Signaturschild und Untergleiteffekt

Winkelstütze so geformt, dass sie mühelos unter Bücher gleitet, inkl. aufsteckbarem Signaturschild aus Kunststoff PP transparent matt und Kartoneinlage weiß, Metall, B 130, H 140, T 120 mm

Bücherstütze mit Signaturschild rechts weisend und Untergleiteffekt



ekz-Nr.		EUR/Stück
A8087030	Graualuminium	10,20
A8087041	Lichtgrau	10,20
A8087006	Perlweiß	10,20
A8087052	Rot	10,20
A8087063	Schiefer	10,20
A8087096	Schwarz	10,20
A8087074	Taubenblau	10,20
A8087017	Weiß	10,20
A8087085	Weißaluminium	10,20

Bücherstütze mit Signaturschild links weisend und Untergleiteffekt



ekz-Nr.		EUR/Stück
A8087188	Graualuminium	10,20
A8087190	Lichtgrau	10,20
A8087155	Perlweiß	10,20
A8087203	Rot	10,20
A8087214	Schiefer	10,20
A8087247	Schwarz	10,20
8087225	Taubenblau	10,20
A8087166	Weiß	10,20
A8087236	Weißaluminium	10,20



Die Mindestabnahmemenge für Bücherstützen mit Untergleiteffekt und Signaturschild links oder rechts, Höhe 180 mm in den ekz-Standardfarben beträgt 100 Stück. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Signaturprofil

Für Bücherstützen mit Signaturschild und Fachboden-Beschriftungsschilder, Polypropylen, transparent matt, B 133, H 22 mm

ekz-Nr.	EUR/Stück
A8081025	0,60

Kartoneinlage



Papier, perforiert, weiß, B 130, H 20 mm
1 Bogen = 15 Stück

ekz-Nr.	EUR/Bogen
A8087985	0,80



Fachboden-Beschriftungsschild mit Signaturschild



Zum Aufsetzen auf Regalfachböden, verschiebbar, inkl. aufsteckbarem Signaturschild aus Kunststoff PP transparent matt und Kartoneinlage weiß, Metall, B 130, H 25, T 150 mm

ekz-Nr.		EUR/Stück
A8087330	Graualuminium	5,80
A8087341	Lichtgrau	5,80
A8087306	Perlweiß	5,80
A8087352	Rot	5,80
A8087363	Schiefer	5,80
A8087396	Schwarz	5,80
A8087374	Taubenblau	5,80
A8087317	Weiß	5,80
A8087385	Weißaluminium	5,80



Fachboden-Beschriftungsschild

Zum Aufkleben auf Stahlfachböden, verschiebbar, PMMA, transparent matt, ohne Kartoneinlage

ekz-Nr.		EUR/Stück
A8023653	B 130, H 20 mm	3,30
A8037342	B 210, H 20 mm	4,00



Fachboden-Beschriftungsschild

Zum Aufkleben auf Holzfachböden mit Nut, verschiebbar, PMMA, transparent matt, ohne Kartoneinlage

ekz-Nr.		EUR/Stück
A8023675	B 130, H 20 mm	3,30
A8037294	B 210, H 20 mm	4,00



Fachboden-Beschriftungsschild


Zum Aufsetzen auf Regalfachböden, verschiebbar, mit Signaturprofil für Fachboden-Texte, mit Anti-Rutsch-Etikett, PVC, transparent, inkl. Kartoneinlage

ekz-Nr.		EUR/Stück
A8087906	B 130, H 23, T 150 mm	3,20
A8087952	B 210, H 23, T 150 mm	5,80

Kartoneinlage

Für Fachboden-Beschriftungsschild, Papier, perforiert, weiß
1 Bogen = 15 Stück


ekz-Nr.		EUR/Bogen
A8087985	B 130, H 20 mm	0,80
A8037397	B 210, H 20 mm	1,20



Beschriftungsschild

PVC, entspiegelt, transparent, mit rückseitiger Umbiegung 25 mm tief und Lochreihe, inkl. Kartoneinlage, B 209, H 64 mm

ekz-Nr. EUR/Stück
 A8039420 7,00



Beschriftungsschild

PVC, entspiegelt, transparent, mit rückseitiger Umbiegung 25 mm tief, inkl. Kartoneinlage, DIN A5 quer, B 210, H 148 mm


ekz-Nr. EUR/Stück
 A8039431 7,70



Fachboden-Beschriftungsschild

Rückseitig mit Magnetstreifen, Kunststoff, transparent, ohne Kartoneinlage B 210, H 18 mm


ekz-Nr.
 A8087881



Beschriftungsschild

Kunststoff, transparent, selbstklebend, Einschubhöhe 35 mm, ohne Kartoneinlage

ekz-Nr.
 A8087813 B 150, H 38 mm
 A8087824 B 297, H 38 mm



Beschriftungsstreifen

Folienschlauch für Kartoneinlage, passend für Fachboden-Beschriftungsschilder und Bücherstützen mit Signaturrahmen, PVC-Folie, transparent, ohne Kartoneinlage, B 130, H 17 mm, 1 Packung = 20 Stück

ekz-Nr.
 A8025262

Kartoneinlage

Für Beschriftungsschild A8087881, Papier, perforiert, weiß, B 210, H 18 mm
 1 Bogen = 16 Stück

ekz-Nr.
 A8087892



Kartoneinlage

Für Beschriftungsschild, Papier, perforiert, weiß, B 297, H 35 mm
 1 Bogen = 6 Stück

ekz-Nr.
 A8087835



Beschriftungsstreifen

Folienschlauch für Kartoneinlage, für Fachboden-Vorderkanten, PVC-Folie, selbstklebend, transparent, ohne Kartoneinlage, B 130, H 17 mm, 1 Packung = 20 Stück

ekz-Nr. EUR/Packung
 A8025273

Kartoneinlage

Für Beschriftungsstreifen, Papier, weiß B 130, H 14 mm
 1 Packung = 5 Bogen mit je 21 Streifen

ekz-Nr.
 A8027758



Die Dokumentvorlagen zum Beschriften von ekz-Kartoneinlagen können Sie sich von der ekz-Website herunterladen.

Publikationsübersicht



Regalsystem R.1



Regalsystem R.2



Regalsystem R.3



Regalsystem R.4



Regalsystem R.5



Regalsystem R.6



Regalsystem R.7/2



Regalsystem R.10/2



Regalsystem R.10/4



Regaleinsätze



Schranksysteme



Verbuchungstheken und Tische



Bibliotheks-ausstattung

• Allgemeine Hinweise

Preisänderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Lieferung

Lieferverfügbarkeit

Unsere Lieferzeiten reichen vom Sofortversand für Lagerartikel bis zum Versand in 12 Wochen für individuelle Anfertigungen.

Kürzere Zeiten sind möglich, wir helfen Ihnen gerne weiter:

Service und Vertrieb Bibliotheksausstattung

Telefon + 49 7121 144-420, bibliotheksausstattung@ekz.de

Versand- und Verpackungskosten

Wir liefern im Standardversand per Paketdienst und Spedition frei Bordsteinkante versandkostenfrei innerhalb Deutschlands und Österreichs.

Wenn Sie die Ware an Ort und Stelle haben möchten, bieten wir – bei Lieferung per Spedition innerhalb Deutschlands – an, sie gegen Aufpreis bis zur Verwendungsstelle zu transportieren.

Für Lieferungen in andere Länder berechnen wir die Versandkosten nach dem jeweiligen Aufwand.

Transportschaden

Prüfen Sie die Ware beim Eingang auf sichtbare Verpackungsbeschädigungen. Lassen Sie sich diese vom Auslieferer schriftlich auf dem Frachtbrief bestätigen und melden Sie uns den Schaden umgehend.

Umtausch/Rückgabe

Umtausch und Rückgabe von gelieferten Waren ist nur nach vorheriger Absprache und ausdrücklicher Zustimmung von uns möglich. Die Ware schicken Sie dann in der Originalverpackung frei Haus an die von uns angegebene Adresse. Für Rücksendungen ist der Versender verantwortlich. Unfreie Sendungen nehmen wir nicht an.

Die ekz liefert zu den veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aktualität und Qualität

Alle Artikel werden dem jetzigen Stand der technischen Entwicklung entsprechend abgebildet und angeboten. Alle Abbildungen sind beispielhaft und unverbindlich. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben vom Originalprodukt abweichen – die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

Materialien und Farben

Die erhältlichen Bezugstoffe und Farbausführungen für die in diesem Prospekt gezeigten Produkte finden Sie im Katalog Bibliotheksausstattung im Kapitel „Farbkarten“.

Montage

Unsere Produkte sind für den Selbstaufbau bestens geeignet.

Die dazugehörigen Montageanleitungen finden Sie auch unter ekz.de/technische-infos

Auf Wunsch führt die ekz die Montage von Möbeln aus. Die Kosten hierfür sind nicht in den Einzelverkaufspreisen enthalten. Die Berechnung erfolgt individuell.

Zertifikate

Wir wissen, wie Bibliotheken arbeiten – zahlreiche Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster zeigen unsere Kompetenz. Strenge Qualitätsmaßstäbe sind Voraussetzungen für den hohen Standard unserer Produkte. Deshalb haben wir unser Qualitätsmanagementsystem im Bereich Bibliotheksausstattung nach der DIN EN ISO 9001:2015 von der DQS GmbH zertifizieren lassen.

Engagement für Klima und Umwelt

Für unsere Produkte werden Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC/PEFC zertifiziert) eingesetzt. Mit unserem Umweltprogramm unterstützen wir Bibliotheken, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die freiwillige Umweltzertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2015, die wir erhalten haben, ist Teil unseres Engagements – ebenso wie die Zusammenarbeit mit unserem Partner Bergwaldprojekt e. V. Für Ihre Neueinrichtung pflanzt unser Partner einen Baum und Sie bekommen dafür ein Zertifikat.



BERGWALD
PROJEKT

Wir sind das führende Serviceunternehmen für Bibliotheken und bieten unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen. Dazu gehören neben der Raum- und Einrichtungsplanung eine hochwertige Ausstattung sowie eine Fülle von Bibliothekszubehör. Unser Medienangebot umfasst Bücher, Nonbooks, ausleihfertige Bearbeitung, Hilfen für den Bestandsaufbau und die professionelle Erschließung. Es wird durch kompetente Beratung und Fortbildung abgerundet. Bibliotheken, Architekturbüros, Institute und Bildungseinrichtungen, Kultur- und Bauämter in Europa arbeiten erfolgreich mit uns zusammen. Sie schätzen die Erfahrung und Verlässlichkeit der ekz sowie die Ideen und die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen.

Deutschland

ekz.bibliotheksservice GmbH

Bismarckstraße 3
72764 Reutlingen
Tel. +49 7121 144-0
Fax +49 7121 144-280
info@ekz.de
ekz.de

Österreich

ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Österreich
Schumacherstraße 14
5020 Salzburg
Tel. +43 662 844699-0
Fax +43 662 844699-19
info@ekz.at
ekz.at

Frankreich

ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Frankreich
Parc d'activités des Couturiers
16, rue des Couturières
67240 Bischwiller
Tel. +33 388 074070
Fax +33 388 074071
contact@ekz.fr
ekz.fr