



Regalsystem R.10/2







Abstände zur bauseitigen Wand: ab Hinterkante Seitenständer 22,5 mm, ab Außenkante Fußteller 19 mm

Verschraubung mit der Wand zur Sicherung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (u. a. DIN 16121/2, 14073) gegen Kippen – keine statische Verbindung




- Alle Maße sind in Millimeter angegeben
- Kunststoff-Abdeckkappe Dicke 5 mm
- Lochreihe seitlich angeordnet
- Höhe Bodenausgleichsschraube ist ein theoretisches Maß, da Ausdrehhöhe vor Ort je nach Bodenbeschaffenheit variieren kann – Höhe 15 mm



Lichter Fachbodenabstand/Höhenmaß inkl. Bodenausgleichsschraube


Vollholzsystem

Dieser Regaltyp ist eine Adaption des klassischen Kastenregals, bei dem die geschlossene Rückwand durch eine filigrane optisch wenig auftragende Aussteifung (Rahmen- oder Kreuztraverse) ersetzt wird und Sockel sowie oberer Abschluss entfallen. Alle genannten Bauteile sind optional erhältlich und jederzeit nachrüstbar.



Grundeinheit (GE) – Anbaueinheit (AE)

Die Regale werden als Grund- und Anbaueinheiten geliefert. Eine Grundeinheit hat zwei Regalrahmen und eine Anbaueinheit einen Regalrahmen.



Konstruktion

Seitenständler R.10/2

aus Spanplatte D = 25 mm
naturholz furniert oder kunststoff-
beschichtet

Bodenausgleich

je Seitenständler 3 Bodenausgleichs-
schrauben

Verstellraster

durchgehende Lochreihe im Raster
von 32 mm zum Einhängen der
Fachböden

Fachböden

25 mm stark, inklusive 2 Auflage-
bügel, verstellbar oder Einzelböden
schrägstellbar – bei konstruktiven
Erfordernissen können Fachböden
fest mit Seitenständler verbunden
werden

Fachböden und Regaleinsätze

inklusive galvanisch glanzverzinkten
Endbuchstützenbügel

Maße

Grundeinheit

1025/925/765/525 mm

Anbaueinheit/Achsmaß

1000/900/740/500 mm

Fachbodenbreiten

975/875/715/475 mm

Höhen

inklusive Bodenausgleichsschraube
2254/2062/1774/1518/1230/
1070 mm

Tiefen

Doppelständlerregal 525/625 mm
Wandständlerregal 275/325 mm

Fachbodentiefen

250/300 mm



Zertifikate

Wir wissen, wie Bibliotheken arbeiten – zahlreiche Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster zeigen unsere Kompetenz. Strenge Qualitätsmaßstäbe sind Voraussetzungen für den hohen Standard unserer Produkte. Deshalb haben wir unser Qualitätsmanagementsystem im Bereich Bibliotheksausstattung nach der DIN EN ISO 9001:2015 von der DQS GmbH zertifizieren lassen.



R.10/2 – reduziert,
puristisch, klassisch,
eckig.



Für Fachböden Tiefe 250 mm

Für Fachböden Tiefe 300 mm

Seitenständiger Wandregal – rechts

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640000	H 1070 mm		
A9640001	H 1230 mm		
A9640002	H 1518 mm		
A9640003	H 1774 mm		
A9640004	H 2062 mm		
A9640005	H 2254 mm		

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640018	H 1070 mm		
A9640019	H 1230 mm		
A9640020	H 1518 mm		
A9640021	H 1774 mm		
A9640022	H 2062 mm		
A9640023	H 2254 mm		



Spanplatte naturholz-furniert oder kunststoff-beschichtet, inkl. Wandbefestigung, Grundeinheit – Bedarf 2 St. Anbaueinheit – Bedarf 1 St.

Seitenständiger Wandregal – links

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640006	H 1070 mm		
A9640007	H 1230 mm		
A9640008	H 1518 mm		
A9640009	H 1774 mm		
A9640010	H 2062 mm		
A9640011	H 2254 mm		

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640024	H 1070 mm		
A9640025	H 1230 mm		
A9640026	H 1518 mm		
A9640027	H 1774 mm		
A9640028	H 2062 mm		
A9640029	H 2254 mm		



Seitenständiger Wandregal – Mitte

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640012	H 1070 mm		
A9640013	H 1230 mm		
A9640014	H 1518 mm		
A9640015	H 1774 mm		
A9640016	H 2062 mm		
A9640017	H 2254 mm		


ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640030	H 1070 mm		
A9640031	H 1230 mm		
A9640032	H 1518 mm		
A9640033	H 1774 mm		
A9640034	H 2062 mm		
A9640035	H 2254 mm		



Wandregal ohne Fachböden

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640036	H 1070 mm, GE		
A9640037	H 1070 mm, AE		
A9640038	H 1230 mm, GE		
A9640039	H 1230 mm, AE		
A9640040	H 1518 mm, GE		
A9640041	H 1518 mm, AE		
A9640042	H 1774 mm, GE		
A9640043	H 1774 mm, AE		
A9640044	H 2062 mm, GE		
A9640045	H 2062 mm, AE		
A9640046	H 2254 mm, GE		
A9640047	H 2254 mm, AE		

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640048	H 1070 mm, GE		
A9640049	H 1070 mm, AE		
A9640050	H 1230 mm, GE		
A9640051	H 1230 mm, AE		
A9640052	H 1518 mm, GE		
A9640053	H 1518 mm, AE		
A9640054	H 1774 mm, GE		
A9640055	H 1774 mm, AE		
A9640056	H 2062 mm, GE		
A9640057	H 2062 mm, AE		
A9640058	H 2254 mm, GE		
A9640059	H 2254 mm, AE		



Spanplatte naturholz-furniert oder kunststoff-beschichtet, inkl. Wandbefestigung, Grundeinheit – Bedarf 2 St. Anbaueinheit – Bedarf 1 St. **Für alle Achsmaße verwendbar.**

Seitenständiger Doppelregal – außen

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640060	H 1070 mm		
A9640061	H 1230 mm		
A9640062	H 1518 mm		
A9640063	H 1774 mm		
A9640064	H 2062 mm		
A9640065	H 2254 mm		

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640066	H 1070 mm		
A9640067	H 1230 mm		
A9640068	H 1518 mm		
A9640069	H 1774 mm		
A9640070	H 2062 mm		
A9640071	H 2254 mm		



Spanplatte naturholz-furniert oder kunststoff-beschichtet, inkl. Wandbefestigung, Grundeinheit – Bedarf 2 St. Anbaueinheit – Bedarf 1 St. **Zur Aussteifung benötigen Sie eine Kreuz- oder Rahmentraverse.**

Seitenständiger Doppelregal – innen

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640072	H 1070 mm		
A9640073	H 1230 mm		
A9640074	H 1518 mm		
A9640075	H 1774 mm		
A9640076	H 2062 mm		
A9640077	H 2254 mm		

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640078	H 1070 mm		
A9640079	H 1230 mm		
A9640080	H 1518 mm		
A9640081	H 1774 mm		
A9640082	H 2062 mm		
A9640083	H 2254 mm		




Informationen zur Regalaussteifung (Rahmen- und Kreuztraversen) finden Sie auf Seite 10.

Alle Preise in Euro netto zzgl. anteilige Versand- und Verpackungskosten sowie USt.

**Doppelregal mit Rahmentraverse
ohne Fachböden**

Seitenständler und Aussteifung, Spanplatte naturholzfurniert oder kunststoffbeschichtet, Rahmentraverse Metall farbig, Grundeinheit (GE) oder Anbaueinheit (AE)



Für Fachböden Tiefe 250 mm

Für Fachböden Tiefe 300 mm

Achsmaß 500 mm, Grundeinheit (GE) 525 mm, Anbaueinheit (AE) 500 mm							
ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640100	H 1070 mm, GE			A9640148	H 1070 mm, GE		
A9640101	H 1070 mm, AE			A9640149	H 1070 mm, AE		
A9640102	H 1230 mm, GE			A9640150	H 1230 mm, GE		
A9640103	H 1230 mm, AE			A9640151	H 1230 mm, AE		
A9640104	H 1518 mm, GE			A9640152	H 1518 mm, GE		
A9640105	H 1518 mm, AE			A9640153	H 1518 mm, AE		
A9640106	H 1774 mm, GE			A9640154	H 1774 mm, GE		
A9640107	H 1774 mm, AE			A9640155	H 1774 mm, AE		
A9640108	H 2062 mm, GE			A9640156	H 2062 mm, GE		
A9640109	H 2062 mm, AE			A9640157	H 2062 mm, AE		
A9640110	H 2254 mm, GE			A9640158	H 2254 mm, GE		
A9640111	H 2254 mm, AE			A9640159	H 2254 mm, AE		

Achsmaß 740 mm, Grundeinheit (GE) 765 mm, Anbaueinheit (AE) 740 mm							
ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640112	H 1070 mm, GE			A9640160	H 1070 mm, GE		
A9640113	H 1070 mm, AE			A9640161	H 1070 mm, AE		
A9640114	H 1230 mm, GE			A9640162	H 1230 mm, GE		
A9640115	H 1230 mm, AE			A9640163	H 1230 mm, AE		
A9640116	H 1518 mm, GE			A9640164	H 1518 mm, GE		
A9640117	H 1518 mm, AE			A9640165	H 1518 mm, AE		
A9640118	H 1774 mm, GE			A9640166	H 1774 mm, GE		
A9640119	H 1774 mm, AE			A9640167	H 1774 mm, AE		
A9640120	H 2062 mm, GE			A9640168	H 2062 mm, GE		
A9640121	H 2062 mm, AE			A9640169	H 2062 mm, AE		
A9640122	H 2254 mm, GE			A9640170	H 2254 mm, GE		
A9640123	H 2254 mm, AE			A9640171	H 2254 mm, AE		

Achsmaß 900 mm, Grundeinheit (GE) 925 mm, Anbaueinheit (AE) 900 mm							
ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640124	H 1070 mm, GE			A9640172	H 1070 mm, GE		
A9640125	H 1070 mm, AE			A9640173	H 1070 mm, AE		
A9640126	H 1230 mm, GE			A9640174	H 1230 mm, GE		
A9640127	H 1230 mm, AE			A9640175	H 1230 mm, AE		
A9640128	H 1518 mm, GE			A9640176	H 1518 mm, GE		
A9640129	H 1518 mm, AE			A9640177	H 1518 mm, AE		
A9640130	H 1774 mm, GE			A9640178	H 1774 mm, GE		
A9640131	H 1774 mm, AE			A9640179	H 1774 mm, AE		
A9640132	H 2062 mm, GE			A9640180	H 2062 mm, GE		
A9640133	H 2062 mm, AE			A9640181	H 2062 mm, AE		
A9640134	H 2254 mm, GE			A9640182	H 2254 mm, GE		
A9640135	H 2254 mm, AE			A9640183	H 2254 mm, AE		

Achsmaß 1000 mm, Grundeinheit (GE) 1025 mm, Anbaueinheit (AE) 1000 mm							
ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640136	H 1070 mm, GE			A9640184	H 1070 mm, GE		
A9640137	H 1070 mm, AE			A9640185	H 1070 mm, AE		
A9640138	H 1230 mm, GE			A9640186	H 1230 mm, GE		
A9640139	H 1230 mm, AE			A9640187	H 1230 mm, AE		
A9640140	H 1518 mm, GE			A9640188	H 1518 mm, GE		
A9640141	H 1518 mm, AE			A9640189	H 1518 mm, AE		
A9640142	H 1774 mm, GE			A9640190	H 1774 mm, GE		
A9640143	H 1774 mm, AE			A9640191	H 1774 mm, AE		
A9640144	H 2062 mm, GE			A9640192	H 2062 mm, GE		
A9640145	H 2062 mm, AE			A9640193	H 2062 mm, AE		
A9640146	H 2254 mm, GE			A9640194	H 2254 mm, GE		
A9640147	H 2254 mm, AE			A9640195	H 2254 mm, AE		

Für Fachböden Tiefe 250 mm

Für Fachböden Tiefe 300 mm

Achsmaß 500 mm, Grundeinheit (GE) 525 mm, Anbaueinheit (AE) 500 mm

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
<u>A9640292</u>	<u>H 1070 mm, GE</u>			<u>A9640340</u>	<u>H 1070 mm, GE</u>		
<u>A9640293</u>	<u>H 1070 mm, AE</u>			<u>A9640341</u>	<u>H 1070 mm, AE</u>		
<u>A9640294</u>	<u>H 1230 mm, GE</u>			<u>A9640342</u>	<u>H 1230 mm, GE</u>		
<u>A9640295</u>	<u>H 1230 mm, AE</u>			<u>A9640343</u>	<u>H 1230 mm, AE</u>		
<u>A9640296</u>	<u>H 1518 mm, GE</u>			<u>A9640344</u>	<u>H 1518 mm, GE</u>		
<u>A9640297</u>	<u>H 1518 mm, AE</u>			<u>A9640345</u>	<u>H 1518 mm, AE</u>		
<u>A9640298</u>	<u>H 1774 mm, GE</u>			<u>A9640346</u>	<u>H 1774 mm, GE</u>		
<u>A9640299</u>	<u>H 1774 mm, AE</u>			<u>A9640347</u>	<u>H 1774 mm, AE</u>		
<u>A9640300</u>	<u>H 2062 mm, GE</u>			<u>A9640348</u>	<u>H 2062 mm, GE</u>		
<u>A9640301</u>	<u>H 2062 mm, AE</u>			<u>A9640349</u>	<u>H 2062 mm, AE</u>		
<u>A9640302</u>	<u>H 2254 mm, GE</u>			<u>A9640350</u>	<u>H 2254 mm, GE</u>		
<u>A9640303</u>	<u>H 2254 mm, AE</u>			<u>A9640351</u>	<u>H 2254 mm, AE</u>		

Achsmaß 740 mm, Grundeinheit (GE) 765 mm, Anbaueinheit (AE) 740 mm

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
<u>A9640304</u>	<u>H 1070 mm, GE</u>			<u>A9640352</u>	<u>H 1070 mm, GE</u>		
<u>A9640305</u>	<u>H 1070 mm, AE</u>			<u>A9640353</u>	<u>H 1070 mm, AE</u>		
<u>A9640306</u>	<u>H 1230 mm, GE</u>			<u>A9640354</u>	<u>H 1230 mm, GE</u>		
<u>A9640307</u>	<u>H 1230 mm, AE</u>			<u>A9640355</u>	<u>H 1230 mm, AE</u>		
<u>A9640308</u>	<u>H 1518 mm, GE</u>			<u>A9640356</u>	<u>H 1518 mm, GE</u>		
<u>A9640309</u>	<u>H 1518 mm, AE</u>			<u>A9640357</u>	<u>H 1518 mm, AE</u>		
<u>A9640310</u>	<u>H 1774 mm, GE</u>			<u>A9640358</u>	<u>H 1774 mm, GE</u>		
<u>A9640311</u>	<u>H 1774 mm, AE</u>			<u>A9640359</u>	<u>H 1774 mm, AE</u>		
<u>A9640312</u>	<u>H 2062 mm, GE</u>			<u>A9640360</u>	<u>H 2062 mm, GE</u>		
<u>A9640313</u>	<u>H 2062 mm, AE</u>			<u>A9640361</u>	<u>H 2062 mm, AE</u>		
<u>A9640314</u>	<u>H 2254 mm, GE</u>			<u>A9640362</u>	<u>H 2254 mm, GE</u>		
<u>A9640315</u>	<u>H 2254 mm, AE</u>			<u>A9640363</u>	<u>H 2254 mm, AE</u>		

Achsmaß 900 mm, Grundeinheit (GE) 925 mm, Anbaueinheit (AE) 900 mm


ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
<u>A9640316</u>	<u>H 1070 mm, GE</u>			<u>A9640364</u>	<u>H 1070 mm, GE</u>		
<u>A9640317</u>	<u>H 1070 mm, AE</u>			<u>A9640365</u>	<u>H 1070 mm, AE</u>		
<u>A9640318</u>	<u>H 1230 mm, GE</u>			<u>A9640366</u>	<u>H 1230 mm, GE</u>		
<u>A9640319</u>	<u>H 1230 mm, AE</u>			<u>A9640367</u>	<u>H 1230 mm, AE</u>		
<u>A9640320</u>	<u>H 1518 mm, GE</u>			<u>A9640368</u>	<u>H 1518 mm, GE</u>		
<u>A9640321</u>	<u>H 1518 mm, AE</u>			<u>A9640369</u>	<u>H 1518 mm, AE</u>		
<u>A9640322</u>	<u>H 1774 mm, GE</u>			<u>A9640370</u>	<u>H 1774 mm, GE</u>		
<u>A9640323</u>	<u>H 1774 mm, AE</u>			<u>A9640371</u>	<u>H 1774 mm, AE</u>		
<u>A9640324</u>	<u>H 2062 mm, GE</u>			<u>A9640372</u>	<u>H 2062 mm, GE</u>		
<u>A9640325</u>	<u>H 2062 mm, AE</u>			<u>A9640373</u>	<u>H 2062 mm, AE</u>		
<u>A9640326</u>	<u>H 2254 mm, GE</u>			<u>A9640374</u>	<u>H 2254 mm, GE</u>		
<u>A9640327</u>	<u>H 2254 mm, AE</u>			<u>A9640375</u>	<u>H 2254 mm, AE</u>		


Achsmaß 1000 mm, Grundeinheit (GE) 1025 mm, Anbaueinheit (AE) 1000 mm

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
<u>A9640328</u>	<u>H 1070 mm, GE</u>			<u>A9640376</u>	<u>H 1070 mm, GE</u>		
<u>A9640329</u>	<u>H 1070 mm, AE</u>			<u>A9640377</u>	<u>H 1070 mm, AE</u>		
<u>A9640330</u>	<u>H 1230 mm, GE</u>			<u>A9640378</u>	<u>H 1230 mm, GE</u>		
<u>A9640331</u>	<u>H 1230 mm, AE</u>			<u>A9640379</u>	<u>H 1230 mm, AE</u>		
<u>A9640332</u>	<u>H 1518 mm, GE</u>			<u>A9640380</u>	<u>H 1518 mm, GE</u>		
<u>A9640333</u>	<u>H 1518 mm, AE</u>			<u>A9640381</u>	<u>H 1518 mm, AE</u>		
<u>A9640334</u>	<u>H 1774 mm, GE</u>			<u>A9640382</u>	<u>H 1774 mm, GE</u>		
<u>A9640335</u>	<u>H 1774 mm, AE</u>			<u>A9640383</u>	<u>H 1774 mm, AE</u>		
<u>A9640336</u>	<u>H 2062 mm, GE</u>			<u>A9640384</u>	<u>H 2062 mm, GE</u>		
<u>A9640337</u>	<u>H 2062 mm, AE</u>			<u>A9640385</u>	<u>H 2062 mm, AE</u>		
<u>A9640338</u>	<u>H 2254 mm, GE</u>			<u>A9640386</u>	<u>H 2254 mm, GE</u>		
<u>A9640339</u>	<u>H 2254 mm, AE</u>			<u>A9640387</u>	<u>H 2254 mm, AE</u>		

Doppelregal mit Kreuztraverse ohne Fachböden

Seitenständer aus Holz, Spanplatte naturholz furniert oder kunststoffbeschichtet, Aussteifung aus Rundstahl, galvanisch glanzverzinkt, Grundeinheit (GE) oder Anbaueinheit (AE)





Für Fachböden Tiefe 250 mm

Für Fachböden Tiefe 300 mm

Abdeckfachboden siehe Fachboden

Abdeckfachboden mit Nut für Hängebuchstütze siehe Fachboden

Schrägfachboden

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640570	A 500 mm			A9640586	A 500 mm		
A9640571	A 740 mm			A9640587	A 740 mm		
A9640572	A 900 mm			A9640588	A 900 mm		
A9640573	A 1000 mm			A9640589	A 1000 mm		

Fachboden

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640500	A 500 mm			A9640504	A 500 mm		
A9640501	A 740 mm			A9640505	A 740 mm		
A9640502	A 900 mm			A9640506	A 900 mm		
A9640503	A 1000 mm			A9640507	A 1000 mm		

Fachboden mit Nut für Hängebuchstütze

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640508	A 500 mm			A9640512	A 500 mm		
A9640509	A 740 mm			A9640513	A 740 mm		
A9640510	A 900 mm			A9640514	A 900 mm		
A9640511	A 1000 mm			A9640515	A 1000 mm		

Sockelfachboden siehe Fachboden

Buchanschlagleiste Holz

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9619001	A 500 mm		
A9619002	A 740 mm		
A9619003	A 900 mm		
A9619004	A 1000 mm		

Buchanschlagleiste Acryl matt transparent

ekz-Nr.	Referenzmaß	EUR/Stück
A9619021	A 500 mm	
A9619022	A 740 mm	
A9619023	A 900 mm	
A9619024	A 1000 mm	



Fachboden-Beschriftungsschild

Zum Aufkleben auf Holzfachböden mit Nut, verschiebbar, PMMA, transparent matt, ohne Kartoneinlage

ekz-Nr.	Referenzmaß	EUR/Stück
A8023675	B 130, H 20 mm	
A8037294	B 210, H 20 mm	



Jeder Holz- bzw. Metallfachboden mit Buchanschlagleiste T 250 mm lässt sich auch als Schrägfachboden nutzen.

Die ekz liefert zu den veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Fachböden Tiefe 250 mm

Für Fachböden Tiefe 300 mm

Abdeckfachboden siehe Fachboden

Schrägfachboden

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640635	A 500 mm			A9640640	A 500 mm		
A9640636	A 740 mm			A9640641	A 740 mm		
A9640637	A 900 mm			A9640642	A 900 mm		
A9640638	A 1000 mm			A9640643	A 1000 mm		

Fachboden

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640600	A 500 mm			A9640604	A 500 mm		
A9640601	A 740 mm			A9640605	A 740 mm		
A9640602	A 900 mm			A9640606	A 900 mm		
A9640603	A 1000 mm			A9640607	A 1000 mm		

Fachboden mit fest angeformter Buchanschlagleiste

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2	ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9640608	A 500 mm			A9640612	A 500 mm		
A9640609	A 740 mm			A9640613	A 740 mm		
A9640610	A 900 mm			A9640614	A 900 mm		
A9640611	A 1000 mm			A9640615	A 1000 mm		

Metallsockelfachböden mit und ohne Buchanschlagleiste sind baugleich mit den entsprechenden Metallfachböden



Fachboden-Beschriftungsschild

Zum Aufkleben auf Stahlfachböden, verschiebbar, PMMA, transparent matt, ohne Kartoneinlage

ekz-Nr.		EUR/Stück
A8023653	B 130, H 20 mm	
A8037342	B 210, H 20 mm	

Buchanschlagleiste für Metallfachboden


ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9619056	A 500 mm		
A9619057	A 740 mm		
A9619058	A 900 mm		
A9619059	A 1000 mm		

Kartoneinlage

Für Fachboden-Beschriftungsschild, Papier, perforiert, weiß
1 Bogen = 15 Stück

ekz-Nr.		EUR/Bogen
A8087985	B 130, H 20 mm	
A8037397	B 210, H 20 mm	

Metallfachböden



Abdeckfachboden

Schrägfachboden
T 300 mm,
siehe auch Hinweis
unten


Nutzfachboden

Nutzfachboden
mit fest angeformter
Buchanschlagleiste


Sockelfachboden

Weitere Regaleinsätze, wie Fachbodenvarianten, Auszugsfachboden, Sockelblende, Trog etc. sowie Beschriftung finden Sie im Prospekt Regaleinsätze.

Alle Preise in Euro netto zzgl. anteilige Versand- und Verpackungskosten sowie USt.



Stahlrohr, 15 x 30 mm,
Metall farbig,
zur Verschraubung mit
Regalständern



Rundstahl \varnothing 6 mm,
galvanisch glanzverzinkt,
zur Verschraubung mit
Regalständern

Aussteifung Rahmentraverse

ekz-Nr.	Referenzmaß	Pk 1	Pk 2
A9601114	A 500 mm		
A9601116	A 700 mm		
A9601118	A 900 mm		
A9601119	A 1000 mm		

Für die Seitenständer H 1070 mm und
H 1230 mm werden die Aussteifungen der
Systeme R.1–R.7/2 benötigt.

Befestigungsmaterial ist separat zu bestellen.

Befestigungsmaterial Rahmentraverse

ekz-Nr.		EUR/Stück
A9601147	Grundeinheit	
A9601261	Anbaueinheit	

Aussteifung Kreuztraverse Rundstahl

ekz-Nr.	Referenzmaß	EUR/Stück
A9601212	A 500 mm	
A9601214	A 700 mm	
A9601216	A 900 mm	
A9601218	A 1000 mm	


Für die Seitenständer H 1070 mm und
H 1230 mm werden die Aussteifungen der
Systeme R.1–R.7/2 benötigt.

Befestigungsmaterial ist separat zu bestellen.

Befestigungsmaterial Kreuztraverse


ekz-Nr.		EUR/Stück
A9601149	Grundeinheit	
A9601263	Anbaueinheit	

Regalmittelwände



Regalmittelwände sind in verschiedenen Materialien wie Holz, Metall,
Lochblech usw. lieferbar.

Rollen für Doppelregale



Rollwagen für Doppelregale

Ausführliche Informationen zu Mittelwänden und Rollen finden Sie in
unserem Katalog Regaleinsätze.



• Allgemeine Hinweise

Preisänderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Lieferung

Lieferverfügbarkeit

Unsere Lieferzeiten reichen vom Sofortversand für Lagerartikel bis zum Versand in 12 Wochen für individuelle Anfertigungen.

Kürzere Zeiten sind möglich, wir helfen Ihnen gerne weiter:

Service und Vertrieb Bibliotheksausstattung

Telefon + 49 7121 144-420, bibliotheksausstattung@ekz.de

Versand- und Verpackungskosten

Wir liefern im Standardversand per Paketdienst und Spedition frei Bordsteinkante versandkostenfrei innerhalb Deutschlands und Österreichs.

Wenn Sie die Ware an Ort und Stelle haben möchten, bieten wir – bei Lieferung per Spedition innerhalb Deutschlands – an, sie gegen Aufpreis bis zur Verwendungsstelle zu transportieren.

Für Lieferungen in andere Länder berechnen wir die Versandkosten nach dem jeweiligen Aufwand.

Transportschaden

Prüfen Sie die Ware beim Eingang auf sichtbare Verpackungsbeschädigungen. Lassen Sie sich diese vom Auslieferer schriftlich auf dem Frachtbrief bestätigen und melden Sie uns den Schaden umgehend.

Umtausch/Rückgabe

Umtausch und Rückgabe von gelieferten Waren ist nur nach vorheriger Absprache und ausdrücklicher Zustimmung von uns möglich. Die Ware schicken Sie dann in der Originalverpackung frei Haus an die von uns angegebene Adresse. Für Rücksendungen ist der Versender verantwortlich. Unfreie Sendungen nehmen wir nicht an.

Die ekz liefert zu den veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aktualität und Qualität

Alle Artikel werden dem jetzigen Stand der technischen Entwicklung entsprechend abgebildet und angeboten. Alle Abbildungen sind beispielhaft und unverbindlich. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben vom Originalprodukt abweichen – die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

Materialien und Farben

Die erhältlichen Bezugstoffe und Farbausführungen für die in diesem Prospekt gezeigten Produkte finden Sie im Katalog Bibliotheksausstattung im Kapitel „Farbkarten“.

Montage

Unsere Produkte sind für den Selbstaufbau bestens geeignet.

Die dazugehörigen Montageanleitungen finden Sie auch unter ekz.de/technische-infos

Auf Wunsch führt die ekz die Montage von Möbeln aus. Die Kosten hierfür sind nicht in den Einzelverkaufspreisen enthalten. Die Berechnung erfolgt individuell.

Zertifikate

Wir wissen, wie Bibliotheken arbeiten – zahlreiche Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster zeigen unsere Kompetenz. Strenge Qualitätsmaßstäbe sind Voraussetzungen für den hohen Standard unserer Produkte. Deshalb haben wir unser Qualitätsmanagementsystem im Bereich Bibliotheksausstattung nach der DIN EN ISO 9001:2015 von der DQS GmbH zertifizieren lassen.

Engagement für Klima und Umwelt

Für unsere Produkte werden Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC/PEFC zertifiziert) eingesetzt. Mit unserem Umweltprogramm unterstützen wir Bibliotheken, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die freiwillige Umweltzertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2015, die wir erhalten haben, ist Teil unseres Engagements – ebenso wie die Zusammenarbeit mit unserem Partner Bergwaldprojekt e. V. Für Ihre Neueinrichtung pflanzt unser Partner einen Baum und Sie bekommen dafür ein Zertifikat.



BERGWALD
PROJEKT

Wir sind das führende Serviceunternehmen für Bibliotheken und bieten unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen. Dazu gehören neben der Raum- und Einrichtungsplanung eine hochwertige Ausstattung sowie eine Fülle von Bibliothekszubehör. Unser Medienangebot umfasst Bücher, Nonbooks, ausleihfertige Bearbeitung, Hilfen für den Bestandsaufbau und die professionelle Erschließung. Es wird durch kompetente Beratung und Fortbildung abgerundet. Bibliotheken, Architekturbüros, Institute und Bildungseinrichtungen, Kultur- und Bauämter in Europa arbeiten erfolgreich mit uns zusammen. Sie schätzen die Erfahrung und Verlässlichkeit der ekz sowie die Ideen und die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen.

Deutschland
 ekz.bibliotheksservice GmbH
 Bismarckstraße 3
 72764 Reutlingen
 Tel. +49 7121 144-0
 Fax +49 7121 144-280
 info@ekz.de
 ekz.de

Österreich
 ekz.bibliotheksservice GmbH
 Niederlassung Österreich
 Schumacherstraße 14
 5020 Salzburg
 Tel. +43 662 844699-0
 Fax +43 662 844699-19
 info@ekz.at
 ekz.at

Frankreich
 ekz.bibliotheksservice GmbH
 Niederlassung Frankreich
 Parc d'activités des Couturiers
 16, rue des Couturières
 67240 Bischwiller
 Tel. +33 388 074070
 Fax +33 388 074071
 contact@ekz.fr
 ekz.fr

Publikationsübersicht



Regalsystem R.1



Regalsystem R.2



Regalsystem R.3



Regalsystem R.4



Regalsystem R.5



Regalsystem R.6



Regalsystem R.7/2



Regalsystem R.10/2



Regalsystem R.10/4



Regaleinsätze



Schranksysteme



Verbuchungstheken und Tische



Bibliotheksausstattung